



DIVI Screen®

360° Gestaltungsfreiheit · unendlich erweiterbar



· Geschäftsbereich Sichtschutz-Systeme · www.divimax.de





Blickfang in Bestform

DIVI Screen® – schnell aufgestellt

Dieser Paravent beweist Stilgefühl. Wo auch immer er steht, zeigt er sich von seiner besten Seite. Uni oder in einer von acht zeitgemäßen Farben. Auf Messen und Kongressen, in Foyers und Lounges, bei Events wie in Abfertigungsbereichen. Leicht im Gewicht ist DIVI Screen® immer zur Stelle, wenn's schnell gehen soll. Und nach dem Einsatz? Gleich wieder weggeräumt, ehe man sich versieht.



Leicht aufgebaut –
schnell verstaut.



Trenn- und Leitlinie in funktionalen Räumen

DIVI Screen® – 360° Gestaltungsfreiheit

Räume können viele Funktionen haben, die man ihnen dauerhaft oder temporär zuweist. DIVI Screen® erweist sich dabei als nützlicher Helfer und Musterbeispiel für flexible Raumteilung. In Zick-Zack Form oder rechteckiger Anordnung ist das System ruckzuck aufgestellt. Wo der Paravent heute noch einen Arbeitsplatz abschirmt, grenzt er morgen vielleicht schon eine Besprechungszone oder eine Kaffecke ab. Genau das nennt man Gestaltungsfreiheit.



**Online
Konfigurator:
[www.
divimax.de](http://www.divimax.de)**





Technik




Blickdichte
360° Scharniere

DIVI Screen® – Flügel 50 x 165 cm



2 Flügel: 100 cm →




3 Flügel: 150 cm →

DIVI Screen® – Flügel 80 x 180 cm



2 Flügel: 160 cm →



3 Flügel: 240 cm →

Unendlich erweiterbar mittels Standfuß



Standfuß zur Stabilisierung des Paravents bei gestreckter Aufstellung (Ausnutzung der offenen Breite) und/oder zur Aufnahme mehrerer Paravents (max. 4 pro Standfuß) als Abtrennung oder zum Aufbau eines Leitsystems.
Material: Glasfaserverstärktes Polyamid (GFK),
Maße: 8 x 15 x 30 cm (H x B x T), Gewicht: 1,3 kg.

DIVI Screen® – Leichtigkeit auf sicheren Füßen


Material

Rahmenteile und Scharnierteile:


stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05),
eloxierte Oberfläche

Kunststoffteile: PA 6 GF 15

Bespannung: ROPIMEX® 3D Gewebe, schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, mit neuartiger 3D simulierender Oberflächenstruktur. Lichtechtheit 6 (Skala 1-8), Reibechtheit nass/trocken 4-5/4-5 (Skala 1-5). **Reinigung/Pflege:** Abwischen mit antistatischem Tuch, Abbürsten mit Staubwedel oder weicher Bürste, Absaugen mit niedrig eingestelltem Staubsauger.




4 Flügel: 200 cm →




5 Flügel: 250 cm →

Höhe
165 cm



4 Flügel: 320 cm →



5 Flügel: 400 cm →

Höhe
180 cm





1 Paravent im rechten Winkel



3 Paravents im Standfuß



4 Paravents im Standfuß



Anzahl Flügel/offene Breite/Gewicht

Anzahl Flügel:	2	3	4	5
Ausführung: 50 x 165 cm				
Offene Breite:	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Gewicht:	3,80 kg	5,70 kg	7,60 kg	9,50 kg
Ausführung: 80 x 180 cm				
Offene Breite:	160 cm	240 cm	320 cm	400 cm
Gewicht:	5,50 kg	8,30 kg	11,00 kg	13,80 kg



Leicht aufgebaut –
schnell verstaut.




Farben


Kontrastreiches Spiel von Form und Farbe

DIVI Screen® – wahlweise ein- oder mehrfarbig

Das farbliche Spektrum reicht von zurückhaltendem Kiesel, Grau und Schwarz bis zu freundlichem Curry, warmen Himbeer- und Brombeer-Tönen bis zu frischem Aquamarin und Enzian. Die Farbtöne können von Flügel zu Flügel wechseln oder durchgängig uni gewählt werden. Von besonderem Reiz ist die Waffelpiqué-Struktur des schwerentflammaren ROPIMEX® 3D Gewebes aus Trevira®CS. Sie lässt Waben entstehen, die mit ihren Hell-Dunkel-Kontrasten einen dekorativen 3D-Effekt erzeugen.




Grau




Himbeere




Enzian




Aquamarin




Curry



Kiesel



Brombeere



Schwarz





 Made in Germany



Design-Lösungen in Serie

DIVI Screen® – reiht sich ein in eine ganze Produktfamilie

DIVI Screen® ist ein Produkt von ROPIMEX. Wie DIVI Wall®, DIVI Max®, DIVI Sound® und DIVI Paint® wurde es speziell für den Office-, Repräsentations- und Veranstaltungsbereich entwickelt. Seit nahezu 40 Jahren als lösungsorientiertes Unternehmen im Gesundheitswesen etabliert, ist ROPIMEX® weltweit aktiv.





 Made in Germany

Witteveen
Project-Inrichting.nl

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net

Online
Konfigurator:
[www.
divimax.de](http://www.divimax.de)



DIVI Screen®

ROPIMEX R. OPEL GmbH · Geschäftsbereich Sichtschutz-Systeme
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen · Tel. +49 6821 9 12 77-0
Fax +49 6821 9 12 77-99 · info@ropimex.com · www.divimax.de

ropimex®