PJ PRODUCTION

PRODUKTKATALOG // HELE SORTIMENTET

Hårup Skovvej 2, 8600, Silkeborg, Danmark // Telefon: +45 86 81 23 75 // Fax: +45 86 81 19 93 // Mail: info@pj-production.dk

www.pj-production.dk

Vi leverer kontortilbehør der fremmer både produktiviteten og

livskvaliteten for dem der tilbringer en stor del af deres liv på kontoret

Om PJ Production // PJ Production har siden grundlæggelsen i år 1997, været en af landets førende producenter af kontorinventar til den moderne arbejdsplads. Vi er en international virksomhed med store ambitioner, som står klar med en løsning på både store og små opgaver, hvorved kundens forretningsgang optimeres baseret på vores brede sortiment af kvalitetsprodukter. Vi går målrettet efter at visualisere vores samarbejdspartners ønsker og behov, hvilket gøres via gensidig respekt, længerevarende dialog og en højkvalitets tankegang. Og præcis denne kombination er vores eksistensgrundlag i et felt med kvalitetsbevidste samarbejdspartnere og kunder.

Foruden det gennemsigtige samarbejde de involverede imellem, gør vi en dyd ud af at sikre en høj kvalitetsstandard, således vores kunder altid modtager produkter, som opfylder de aftalte standarder og specifikationer. Den høje kvalitetsstandard er ufravigelig fra vores side, idet vi internt anvender kvalitetskontrol af vores produkter. Alle indgående og udgående produkter gennemgår en inspektion for at sikre, at vores produkter altid har den samme høje kvalitet. På denne måde kan du altid forvente at modtage kvalitetsprodukter fra PJ Production - både standardvarer såvel som specialprodukter.

Bliv inspireret af vores univers	08-23
Skuffer	24-45
CPU - & laptopholdere	46-61
Skærmløsninger	62-73
Kabelløsninger	74-87
Fleksible løsninger	88-91
Accessories	92-99
Du er altid velkommen til at kontakte os	100-101



Bambusskuffe // Flere informationer findes på side 26-27

Gaia kabelbakke // Flere informationer findes på side 76-77



MO · CUP // Flere informationer findes på side 94-95

Laptopskuffe 2014 // Flere informationer findes på side 42-43

Future Flex // Flere informationer findes på side 64-65

Mobil kassette // Flere informationer findes på side 90-91

Mobil kassette // Flere informationer findes på side 90-91

Taskekrog // Flere informationer findes på side 96-97

Laptopskuffe Athene // Flere informationer findes på side 32-33

SKUFFER



Bambusskuffe i x-small
H: 39 mm. // B: 282 mm. // D: 243 mm.
Se mere på side 26-27

Bambusskuffe i large. Fås i to versioner
H: 39 mm. // B: 785 mm. // D: 243 mm.
Se mere på side 26-27

Pennebakke - smal udgave
H: 46 mm. // B: 318 mm. // D: 343 mm.
Se mere på side 28-29

Pennebakke - smal udgave, med lås
H: 46 mm. // B: 328 mm. // D: 343 mm.
Se mere på side 28-29



Pennebakke - bred udgave
H: 46 mm. // B: 405 mm. // D: 248 mm.
Se mere på side 28-29



Pennebakke - bred udgave, med lås
H: 46 mm. // B: 416 mm. // D: 248 mm.
Se mere på side 28-29



Tablet skuffe med lås - smal udgave
H: 46 mm. // B: 318 mm. // D: 343 mm.
Se mere på side 30-31

Tablet skuffe med lås - bred udgave
H: 48 mm. // B: 405 mm. // D: 248 mm.
Se mere på side 30-31



Laptopskuffe Athene med lås
H: 71 mm. // B: 721 mm. // D: 316 mm.
Se mere på side 32-33

SKUFFER



Slimtray - small. Fås i to versioner
H: 32 mm. // B: 426 mm. // D: 260 mm.
Se mere på side 34-35



Slimtray - large. Fås i to versioner
H: 32 mm. // B: 871 mm. // D: 260 mm.
Se mere på side 34-35

2012 Pen Skuffe
H: 75 mm. // B: 140 mm. // D: 473 mm.
Se mere på side 36-37

Svingbar pennebakke
H: 34 mm. // B: 339 mm. // D: 200 mm.
Se mere på side 38-39

Laptopskuffe med lås
H: 62 mm. // B: 511 mm. // D: 303 mm.
Se mere på side 40-41

Laptopskuffe 2014 med lås
H: 38 mm. // B: 731 mm. // D: 356 mm.
Se mere på side 42-43

Ultra Pen - small, med flytbar plastik indsats
H: 32 mm. // B: 425 mm. // D: 186 mm.
Se mere på side 44-45



Ultra Pen - small, med gummimåtte og lås
H: 32 mm. // B: 425 mm. // D: 186 mm.
Se mere på side 44-45



Ultra Pen - large. Fås i to versioner
H: 32 mm. // B: 870 mm. // D: 186 mm.
Se mere på side 44-45

BAMBUSSKUFFER

X-SMALL & LARGE

Bæredygtigt, slidstærkt og alsidigt // Disse bambusskuffer er en nyfortolkning af vores eksisterende bambus kollektion, som er skabt ud fra et bæredygtigt perspektiv, som tager højde for naturens autentiske skønhed. Med naturen som inspirationskilde og en vedvarende miljøbevidsthed fra PJ Productions side, har det været oplagt at fortsætte med materialet, da det både er bæredygtigt, slidstærkt og alsidigt. Bambus har ligeledes et utal af unikke egenskaber, da bambus er den hurtigst voksende plante i verden, som dyrkes uden hverken pesticider, vækstfremmende tilsætningsstoffer og/eller kunstvanding. Ydermere er bambus særdeles stærkt, hvilket gør det utroligt velegnet til møbelindustrien.

Designet af bambusskufferne er ikke blot æstetisk og elegant, men er ligeledes funktionel under anvendelse. Designet har taget højde for kabler og ledninger, som diskret kan skjules ved brugen af de to huller i bagkanten. Skufferne har ligeledes fordelagtige mål, som gør, at de kan anvendes til størstedelen af alle skriveborde, - herunder dybde 80 borde. Skuffen fås i to forskellige størrelser, som begge er tilgængelige i henholdsvis klar lak og bejdset sort. Bambusskuffen i large fås dog i to forskellige versioner, hvoraf den ene leveres med ét regulært rum, hvorimod den anden leveres med en materialematchende indsats.

Bambusskuffe x-small

4091-C // 4091-S



Bambusindsats

Leveres i følgende varenumre: 4090-CI // 4090-SI



Bambusskuffe large

4090-C // 4090-S // 4090-CI (inklusiv bambusindsats) // 4090-SI (inklusiv bambusindsats)



4091-C // 4091-S

Bambusskuffe i x-small
Højde: 39 mm. // Bredde: 282 mm. // Dybde: 243 mm.

4090-C // 4090-S

Bambusskuffe i large uden indsats
Højde: 39 mm. // Bredde: 785 mm. // Dybde: 243 mm.

4090-CI // 4090-SI

Bambusskuffe i large med indsats
Højde: 39 mm. // Bredde: 785 mm. // Dybde: 243 mm.
Mål på indsatsen: højde: 27 mm. // Bredde: 185 mm. // Dybde: 226 mm.

PENNEBAKKER

SMAL & BRED UDGAVE

Lille, men effektiv // Hvis en skuffe med rig mulighed for overblik og opbevaring søges, så er disse pennebakker et kig værd. Pennebakkerne leveres med 110% kulisseudtræk, således ethvert hjørne af skuffen har fuld tilgængelighed og derved optimal pladsudnyttelse. Pennebakken monteres direkte op under skrivebordet, som i kombination med den ugenerende størrelse, skaber maksimal plads til benene under skrivebordet.

Pennebakke serien består af to forskellige modeller - en smal og en bred udgave. Uafhængigt af modellen, fås pennebakken med og uden lås, hvor alle udgaver bliver leveret med en plastik indsats for ekstra opdelt opbevaring. På nuværende tidspunkt tilbydes vores pennebakker i tre farver, - sort, aluminium og hvid, som standard, men hvis andre farver og/eller mål ønskes, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi står altid klar med en løsning til dit kommende projekt.

Pennebakke - smal udgaver, med flytbar plastik indsats
4010-9005 // 4011-9006 // 4012-9016



Pennebakke - smalle udgaver, med flytbar plastik indsats og lås
4010-9005-L // 4011-9006-L // 4012-9016-L



Pennebakke - bred udgaver, med flytbar plastik indsats
4015-9005 // 4016-9006 // 4017-9016



Pennebakke - bred udgaver, med flytbar plastik indsats og lås
4015-9005-L // 4016-9006-L // 4017-9016-L



4010-9005 // 4011-9006 // 4012-9016

Pennebakke - smal udgave, med flytbar plastik indsats
Højde: 46 mm. // Bredde: 318 mm. // Dybde: 343 mm.

4015-9005 // 4016-9006 // 4017-9016

Pennebakke - bred udgave, med flytbar plastik indsats
Højde: 46 mm. // Bredde: 405 mm. // Dybde: 248 mm.

4010-9005-L // 4011-9006-L // 4012-9016-L

Pennebakke - smal udgave, med flytbar plastik indsats og lås
Højde: 46 mm. // Bredde: 328 mm. // Dybde: 343 mm.

4015-9005-L // 4016-9006-L // 4017-9016-L

Pennebakke - bred udgave, med flytbar plastik indsats og lås
Højde: 46 mm. // Bredde: 416 mm. // Dybde: 248 mm.

TABLETSKUFFER

SMAL & BRED UDGAVE

Sikker opbevaring // Hvad enten der ønskes sikker opbevaring til iPad/tablet eller blot til mindre genstande, så er denne tabletskuffe et yderst fordelagtigt valg. Skuffen sikrer mod simpelt tyveri, idet tabletskuffen leveres med lås samt to nøgler. Hvis anden lås ønskes, kan den eksisterende skiftes ud med en systemlås i tysk kvalitet inklusiv master-key. Skuffen leveres ligeledes med en skridsikker gummimåtte, således den opbevarede genstande forbliver urokkelige. Ydermere fås skuffen i to forskellige versioner, - en smal og en bred udgave, således ethvert ønske kan opfyldes.

Tabletskuffe - smal udgave, med gummimåtte og lås
4010-9005-LT // 4011-9006-LT // 4012-9016-LT

Tabletskuffe - bred udgave, med gummimåtte og lås
4015-9005-LT // 4016-9006-LT // 4017-9016-LT



4010-9005-LT // 4011-9006-LT // 4012-9016-LT

Tabletskuffe - smal udgave, med gummimåtte og lås
Højde: 46 mm. // Bredde: 318 mm. // Dybde: 343 mm.

4015-9005-LT // 4016-9006-LT // 4017-9016-LT

Tabletskuffe - bred udgave, med gummimåtte og lås
Højde: 48 mm. // Bredde: 405 mm. // Dybde: 248 mm.

LAPTOPSKUFFE ATHENE

Modernisering, organisering og optimering // PJ Productions nye Laptopskuffe Athene er en moderniseret udgave af vores eksisterende Laptopskuffe 2014. Laptopskuffe Athene omfavner tendensen med de mindre arbejdsstationer, da skuffens design kan anvendes til størstedelen af alle skriveborde. Dette muliggøres grundet den fordelagtige dybde på 316 mm., som derved med lethed kan anvendes til dybde 80 borde. Den velkendte højde og bredde er mere eller mindre lig Laptopskuffe 2014, for at sikre god opbevaring til laptop, skriveredskaber samt andre personlige ejendele. For at undgå at ens ting, - specielt laptops, ikke bliver overophedet, har skuffens design to udluftningshuller i bagkanten. Hvis mere udluftning ønskes, kan størstedelen af bagkanten aftages grundet perforeringerne.

Laptopskuffe Athene vil blive leveret med lås, som standard, mens en sort indsats kan tilkøbes, hvis mere opdelt opbevaring ønskes. Ydermere kan en bambusliste til skuffens front tilkøbes, som en opgradering til et mere æstetisk look. Hvis sidstnævnte skulle ønskes, er du meget velkommen til at kontakte os, da det hovedsageligt bliver produceret som en projektorienteret opgave.

Laptopskuffe Athene

4071-0000-9005 // 4071-0000-9006 // 4071-0000-9016



Indsats til Laptopskuffe Athene

4071-0004-9005



4071-0000-9005 // 4071-0000-9006 // 4071-0000-9016

Laptopskuffe Athene med lås
Højde: 37/71 mm. // Bredde: 721 mm. // Dybde: 316 mm.

4071-0004-9005

Indsats til Laptopskuffe Athene i sort
Højde: 24/55 mm. // Bredde: 135 mm. // Dybde: 300 mm.

8075-Bamboo

Bambusliste til front - hovedsageligt projektorienteret
Højde: 32 mm. // Bredde: 689 mm. // Dybde: 18 mm.

4070-SOFT

Softclose for mere langsom og forsigtig lukning af skuffen

SLIMTRAY

SMALL & LARGE

Anvendelig til ethvert skrivebord // Vores velkendte Slimtray skuffer skaber et diskret look, hvor der ingen kompromisser er blevet foretaget i henhold til funktionaliteten. Produktserien består af to attraktive størrelser, som begge fås i to forskellige modeller samt tre forskellige farver. Ens for disse skuffer, er, at de bliver leveret med en flytbar plastik indsats, som skaber opdelt opbevaringsplads til diverse ejendele.

Designmæssigt er seriens forskellige modeller forholdsvis lig hinanden, dog differentieres modellerne af bredden, således large modellen er 871 mm., hvorimod small modellen er 426 mm. Ens for begge størrelser er, at fronten forbliver 32 mm., for at skabe et let og elegant look i kontormiljøet. Dybden forbliver ligeledes ens, - 260 mm., hvilket gør det muligt at anvende skuffen på ethvert skrivebord. Begge størrelser er tilgængelige i to forskellige modeller, hvor den ene er med lås, mens den anden er med en farvematchende plastikprop. Sidstnævnte giver mulighed for eftermontering af en lås, hvis dette ikke blev prioriteret ved først bestilling.

Slimtray - small, med flytbar indsats (og enten plastikprop eller lås)

4052-9005-P // 4053-9006-P // 4056-9016-P // 4052-9005-L // 4053-9006-L // 4056-9016-L



Slimtray - large, med flytbar indsats (og enten prop eller lås)

4048-9005-P // 4049-9006-P // 4047-9016-P // 4048-9005-L // 4049-9006-L // 4047-9016-L



4052-9005-P // 4053-9006-P // 4056-9016-P

Slimtray - small, med flytbar plastik indsats og plastikprop
Højde: 32 mm. // Bredde: 426 mm. // Dybde: 260 mm.

4052-9005-L // 4053-9006-L // 4056-9016-L

Slimtray - small, med flytbar plastik indsats og lås
Højde: 32 mm. // Bredde: 426 mm. // Dybde: 260 mm.

4048-9005-P // 4049-9006-P // 4047-9016-P

Slimtray - large, med flytbar plastik indsats og plastikprop
Højde: 32 mm. // Bredde: 871 mm. // Dybde: 260 mm.

4048-9005-L // 4049-9006-L // 4047-9016-L

Slimtray - large, med flytbar plastik indsats og lås
Højde: 32 mm. // Bredde: 871 mm. // Dybde: 260 mm.

2012 PEN SKUFFE

Den diskrete løsning // Den ideelle løsning til de mindre kontormiljøer er altid at finde i PJ Productions sortiment, og vores 2012 Pen Skuffe er et godt eksempel på dette. Skuffen forstyrrer ikke unødigt på arbejdspladsen grundet skuffens minimale synlighed samt størrelse. Dette gør, at skuffen er fordelagtig til store dele af alle skriveborde, så længde bordets stel ikke modarbejder skuffens dybde, som måler 473 mm.

2012 Pen Skuffen er tilgængelig i tre forskellige farver, således skuffen kan tilkøbes til det eksisterende interiør på arbejdsstationen. Uafhængigt af farven, leveres skuffen altid med en gummimåtte, som kan udtages, hvis dette ønskes.

2012 Pen Skuffe

4058-9005 // 4059-9006 // 4057-9016



4058-9005 // 4059-9006 // 4057-9016

2012 Pen Skuffe
Højde: 75 mm. // Bredde: 140 mm. // Dybde: 473 mm.

SVINGBAR PENNEBAKKE

Opbevaring til kontortilbehøret // Med en svingbar pennebakke fra PJ Production, er der garanteret god opbevaring til det mindre kontortilbehør såsom tape, kuglepenne, eller andre små genstande, som har tendensen til at flyde unødigt på skrivebordet. Designet er præget af mindre rum, således de opbevarede genstande kan holdes opdelt.

Pennebakken monteres direkte op under skrivebordets underplade, og kan derved svinges 360 grader omkring sin egen akse grundet skuffens pivot punkt.

Vores svingbare pennebakke er tilgængelig i to forskellige farver, - sort og aluminium, begge produceret i plastik. Disse kan med fordel anvendes til størstedelen af alle kontormiljøer grundet farverne samt det diskrete design, som ikke forstyrrer den eksisterende indretning.

Svingbar pennebakke

4030 // 4031



4030 // 4031

Svingbar pennebakke
Højde: 34 mm. // Bredde: 339 mm. // Dybde: 200 mm.

LAPTOPSKUFFE

MED LÅS

En skuffe med rette sikkerhedsniveau // Sikkerhed og behandling af informationer, - herunder personoplysninger, har aldrig været vigtigere, blandt andet grundet det nye GDPR-reglement. Vi, hos PJ Production, mærker en større efterspørgsel på skuffer med lås, og vi ønsker, at bidrage med produkter med rette sikkerhedsniveau.

Derfor er denne laptopskuffe med integreret tysk kvalitetslås værd at fremme. Skuffen reducerer, præg sin lås, risikoen for tyveri på arbejdspladsen. Skuffens fordelagtige størrelse kan monteres under skrivebordets underplade uden at skabe unødig forstyrrelse for den eksisterende benplads. Hvis arbejdspladsen ønskes fri for skuffen, kan den ligeledes monteres i et skab nær arbejdsstationen, hvilket er muligt grundet skuffens størrelse.

Laptopskuffe med lås

4050-9005 // 4051-9006 // 4050-9016



4050-9005 // 4051-9006 // 4050-9016

Laptopskuffe med lås
Højde: 62 mm. // Bredde: 511 mm. // Dybde: 303 mm.

LAPTOPSKUFFE 2014

Lås som standard // Hos PJ Production mærker vi en større efterspørgsel på skuffer med lås, og vi ønsker, at bidrage med produkter med rette sikkerhedsniveau. Vi vil derfor fremadrettet levere vores Laptopskuffe 2014 med lås, som standard.
Den velkendte laptopskuffe er ikke blot funktionel og effektiv, men har ligeledes et design, som tager højde for diversiteten i kontormiljøet. Skuffen skaber, med sin front på 38 mm., et let udtryk, som understøtter god benplads ved skrivebordet. Ydermere leveres skuffen med 110% udtræk, hvilket skaber maksimal udnyttelse af ethvert af skuffens hjørner.
Laptopskuffe 2014 er en gammel kending i vores sortiment, hvor et nyt tilkøb tilbydes - en bambusliste til skuffens front. Denne skaber et elegant udtryk i kontormiljøet, som samtidig er bæredygtigt, slidstærkt og alsidigt - gode egenskaber til den anvendelige arbejdsstation.

Laptopskuffe 2014 med lås
4070-9005-L // 4070-9006-L // 4070-9016-L



Indsats til Laptopskuffe 2014
4070-9005-TR



4070-9005-L // 4070-9006-L // 4070-9016-L

Laptopskuffe 2014 med lås
Højde: 38/73 mm. // Bredde: 731 mm. // Dybde: 356 mm.

4070-9005-TR

Indsats til Laptopskuffe 2014 i sort
Højde: 29/64 mm. // Bredde: 140 mm. // Dybde: 339 mm.

8075-Bamboo

Bambusliste til front - hovedsageligt projektorienteret
Højde: 32 mm. // Bredde: 689 mm. // Dybde: 18 mm.

4070-USB

USB-blæser for ekstra køl til den opbevarede computer i skuffen

4070-SOFT

Softclose for mere langsom og forsigtig lukning af skuffen

ULTRA PEN

SMALL & LARGE

Mavebue eller ej // Ultra Pen serien er yderst anbefalingsværdig til størstedelen af alle skriveborde, herunder skriveborde med mavebue, da skuffens dybde måler 184 mm. Trods den formindsket dybde, besidder skuffen god opbevaring til diverse personlige ejendele, som med lethed kan organiseres grundet den medfølgende plastik indsats, - dog ikke ved alle modeller. Large modellerne leveres med den flytbare plastik indsats uafhængigt af udgaven, hvorimod small modellerne leveres med tilpasset indhold. Ultra Pen small uden lås leveres med en gummi måtte, mens Ultra Pen small med lås leveres med den flytbare plastik indsats. Ens for alle modellerne, er, at fronten er 32 mm. uden forstyrrende elementer, da grebet er skåret i bunden af skufferne.

Ultra Pen - small, med flytbar plastik indsats

4042-9005 // 4043-9006 // 4045-9016

Ultra Pen - small, med gummimåtte og lås

4042-9005-L // 4043-9006-L // 4045-9016-L



Ultra Pen - large, med flytbar plastik indsats (og lås i L-modellerne)

4040-9005 // 4041-9006 // 4040-9016 // 4040-9005-L // 4041-9006-L // 4040-9016-L



4042-9005 // 4043-9006 // 4045-9016

Ultra Pen - small, med flytbar plastik indsats
Højde: 32/43 mm. // Bredde: 425 mm. // Dybde: 184 mm.

4042-9005-L // 4043-9006-L // 4045-9016-L

Ultra Pen - small, med gummimåtte og lås
Højde: 32/43 mm. // Bredde: 425 mm. // Dybde: 184 mm.

4040-9005 // 4041-9006 // 4040-9016

Ultra Pen - large, med flytbar plastik indsats
Højde: 32/43 mm. // Bredde: 870 mm. // Dybde: 184 mm.

4040-9005-L // 4041-9006-L // 4040-9016-L

Ultra Pen - large, med flytbar plastik indsats og lås
Højde: 32/43 mm. // Bredde: 870 mm. // Dybde: 184 mm.

CPU - & LAPTOPHOLDERE



CPU-holder 2001
H: 250-550 mm. // B: 152 mm. // D: 70-230 mm.
Se mere på side 48-49



CPU-holder 2001, mini
H: 250-450 mm. // B: 158 mm. // D: 50-160 mm.
Se mere på side 48-49

CPU-holder 2001, mikro
H: 175-310 mm. // B: 80 mm. // D: 30-100 mm.
Se mere på side 48-49



CPU-holder, væg
H: 200 mm. // B: 250 mm. // D: 45-160 mm.
Se mere på side 50-51



CPU-holder, vandret
H: 30-90 mm. // B: 260-460 mm. // D: 340 mm.
Se mere på side 52-53



CPU-holder, vandret, mikro
H: 30-90 mm. // B: 150-350 mm. // D: 270 mm.
Se mere på side 52-53



Newline CPU-holder
H: 200-460 mm. // B: 142 mm. // D: 60-190 mm.
Se mere på side 54-55



FastDock laptop holder
H: 445 mm. // B: 300 mm. // D: 140 mm.
Se mere på side 56-57



SlimDock laptop holder
H: 399 mm. // B: 144 mm. // D: 422 mm.
Se mere på side 58-59

CPU - & LAPTOPHOLDERE



Udtrækshylde til laptop - extra small
H: 106 mm. // B: 396 mm. // D: 411 mm.
Se mere på side 60-61



Udtrækshylde til laptop - small
H: 106 mm. // B: 477 mm. // D: 350 mm.
Se mere på side 60-61



Udtrækshylde til laptop - medium
H: 106 mm. // B: 446 mm. // D: 411 mm.
Se mere på side 60-61



Udtrækshylde til laptop - large
H: 106 mm. // B: 526 mm. // D: 411 mm.
Se mere på side 60-61

CPU-HOLDER 2001

ORIGINAL, MINI & MIKRO

Maksimal stabilitet til computeren // PJ Production har et bredt sortiment af CPU-holdere, som har et elegant udtryk grundet den simple konstruktion. CPU-holder 2001 serien består af tre forskellige modeller, - CPU-holder 2001, CPU-holder 2001 - mini og CPU-holder 2001 - mikro, som hver især passer til forskellige computer størrelser. Ens for alle CPU-holdere, er, at de har højde og bredde justering, så der let kan skabes stabilitet til den ophængte computer.

Serien tilbyder ligeledes nogle få tilkøb, som består af et drejebeslag og et skyde/drejebeslag. Disse skaber fuld rotation og derved let tilgængelighed til computeren. Hvis computeren eksempelvis har USB-tilgange på toppen, er drejebeslaget yderst anbefalingsværdig, da computerne kan sænkes fra undersiden af skrivebordets underplade.

CPU-holder 2001

1160-9005 // 1190-9006 // 1180-9016



CPU-holder 2001, mini

1260-9005 // 1290-9006 // 1280-9016



CPU-holder 2001, mikro

1060-9005 // 1090-9006 // 1080-9016



1160-9005 // 1190-9006 // 1180-9016

CPU-holder 2001
Højde: 250-550 mm. // Bredde: 152 mm. // Dybde: 70-230 mm.

1260-9005 // 1290-9006 // 1280-9016

CPU-holder 2001, mini
Højde: 250-450 mm. // Bredde: 158 mm. // Dybde: 50-160 mm.

1060-9005 // 1090-9006 // 1080-9016

CPU-holder 2001, mikro
Højde: 175-310 mm. // Bredde: 80 mm. // Dybde: 30-100 mm.

1206-9005 // 1207-9006 // 1204-9016

Drejebeslag til CPU-holder 2001 og CPU-holder, mini
Højde: 63 mm. // Bredde: 201 mm. // Dybde: 120 mm.

1209-9005 // 1208-9006

Skyde/drejebeslag
Højde: 34 mm. // Bredde: 410 mm. // Dybde: 157 mm.

CPU-HOLDER VÆG

Maksimal udnyttelse af kontorets mange muligheder // Hvorfor kun udnytte monteringsmulighederne under skrivebordets underplade, når kontormiljøet har et utal af andre monteringsoverflader. Denne CPU-holder skal monteres på væggen, således pladsen omkring arbejdsstationen udnyttes maksimalt, mens tilgængeligheden fortsat haves for medarbejderen ved arbejdsstationen. CPU-holderen til vægmontering kan anvendes til computere op til 20 kg. CPU-holderen har ligeledes bredde justering, som strækker sig fra 45 mm. til 160 mm., hvilket gør det muligt at anvende denne til en bred gruppe af computere upåvirket af størrelsen. Den væghængte CPU-holder er tilgængelig i to forskellige farver, - sort og aluminium, så denne altid kan tilpasses kontorets eksisterende indretning samt computerens farve.

1560-9005 // **1590-9006**

CPU-holder, væg
Højde: 200 mm. // Bredde: 250 mm. // Dybde: 45-160 mm.

CPU-holder væg
1560-9005 // 1590-9006



CPU-HOLDER VANDRET

ORIGINAL & MIKRO

Lad din computer blive en integreret del af arbejdsstationen // Hvis man er indehaver af en vandret computer, så er denne CPU-holder uden tvivl det perfekte match hertil. CPU-holderen monteres direkte op under skrivebordets underplade, således computeren bliver en integreret del af arbejdsstationen.
Denne vandrette CPU-holder er tilgængelig i to forskellige størrelser, så der, uafhængigt af computerens størrelse, altid kan findes den perfekte CPU-holder. Begge størrelser kan anvendes til computere op til 20 kg., samt justeres i både højden og bredden, således den vandrette computer forbliver fastspændt.

CPU-holder vandret
1100-9005 // 1140-9006 // 1130-9016



CPU-holder vandret, mikro
1460-9005 // 1490-9006 // 1480-9016



1100-9005 // 1140-9006 // 1130-9016

CPU-holder vandret
Højde: 30-90 mm. // Bredde: 260-460 mm. // Dybde: 340 mm.

1460-9005 // 1490-9006 // 1480-9016

CPU-holder vandret, mikro
Højde: 30-90 mm. // Bredde: 150-350 mm. // Dybde: 270 mm.

NEWLINE

Det billigere alternativ // PJ Productions Newline CPU-holder, er, som navnet antyder, en nyere version af vores eksisterende CPU-holder 2001 serie. Forskellen på disse er, at Newline CPU-holderen har en tyndere godstykkelse kombineret med andre produktionsmetoder, hvilket gør CPU-holderen betydeligt billigere. I forlængelse af dette skal det bemærkes, at der ikke er blevet gået på kompromis med kvaliteten og designet, som fortsat lever op til PJ Productions høje standarder.

Newline CPU-holderen kan monteres direkte op under skrivebordets underplade, men kan ligeledes monteres via enten et drejebeslag eller et skyde/drejebeslag. Disse giver mulighed for fuld rotation samt uforstyrrende tilgængelighed til eventuelle USB-tilgange på toppen af computeren.

Newline CPU-holder

1360-9005 // 1390-9006 // 1380-9016



Drejebeslag

1206-9005 // 1207-9006 // 1204-9016



Skyde/drejebeslag

1209-9005 // 1208-9006

1360-9005 // 1390-9006 // 1380-9016

Newline CPU-holder
Højde: 200-460 mm. // Bredde: 142 mm. // Dybde: 60-190 mm.

1206-9005 // 1207-9006 // 1204-9016

Drejebeslag
Højde: 63 mm. // Bredde: 201 mm. // Dybde: 120 mm.

1209-9005 // 1208-9006

Skyde/drejebeslag
Højde: 34 mm. // Bredde: 410 mm. // Dybde: 157 mm.

FASTDOCK

Den stabile løsning // Falder efterspørgslen på en fast vertikal løsning til ophæng af laptop, så er denne FastDock et godt valg. Systemet gør det muligt at have både dockingstation samt laptop tæt på arbejdsstationen, idet FastDock monteres på skrivebordets underplade. Dette understøtter ligeledes clean desk, idet både laptop og dockingstation forbliver fraflyttet fra skrivebordets overflade. Endvidere kan computertasken hænges på bagsiden af FastDock. Selvom laptop og dockingstation er placeret underneden, så er denne forsvarligt og sikkert monteret fast. Dette muliggøres, idet FastDock leveres med et sikkerhedsbånd, som sikrer de opbevarede genstande forbliver fastspændt.

FastDock

4220-9005 // 4225-9006 // 4230-9016



4220-9005 // 4225-9006 // 4230-9016

FastDock laptop holder
Højde: 445 mm. // Bredde: 300 mm. // Dybde: 140 mm.

SLIMDOCK

Alt i én løsning // SlimDock er en stabil og funktionel løsning til opbevaring af både laptop og dockingstation. Foruden dette, har SlimDock ligeledes en skuffe øverst, som giver god adgang til både skriveredskaber, mobiltelefon, samt andre personlige ejendele, som let kan fraflyttes skrivebordets overflade.
SlimDock kan let monteres op under skrivebordets underplade, men hvis sarge skulle være placeret uhensigtsmæssigt , så kan der derudover tilkøbes et monteringsbeslag. Der kan ligeledes tilkøbes en plastik indsats, hvis ekstra organiseret opbevaring ønskes. Denne indsats har et mindre hul i den bagerste del, hvilket giver mulighed for at oplade en mobiltelefon, mens denne opbevares i SlimDocks skuffe.

SlimDock
4241-9005 // 4246-9006 // 4251-9016



4241-9005 // 4246-9006 // 4251-9016

SlimDock
Højde: 399 mm. // Bredde: 144 mm. // Dybde: 422 mm.

4270-9005 // 4275-9006 // 4280-9016

Afstandsbeslag, hvor bordrammen er i vejen for montage
Højde: 40 mm. // Bredde: 166 mm. // Dybde: 55 mm.

4260

Indsats til SlimDock i sort
Højde: 30 mm. // Bredde: 102 mm. // Dybde: 382 mm.

UDTRÆKSHYLDE

EXTRA SMALL, SMALL, MEDIUM & LARGE

Den åbne løsning til opbevaring af computer og dockingstation // Hvis der ønskes en kombination af en skuffe og en CPU-holder, kan én af PJ Productions udtrækshylder være et godt valg. Disse monteres diskret op under skrivebordets underplade, således der fastholdes optimal tilgang til computeren. Udtrækshylderne har alle størrelser, som foruden opbevaring af laptop ligeledes har god opbevaringsplads til dockingstation, hvid dette skulle foretrækkes.

Fordelene ved disse udtrækshylder, er, at de passer til størstedelen af alle skriveborde - også hvis disse skulle have sargen placeret uhensigtsmæssigt. Ydermere er disse udtrækshylder gode til projektorienteret opgaver, da de let kan tilpasses specifikke ønsker i henhold til mål. Som standard fås udtrækshylderne i fire forskellige størrelser, som alle har kulisseudtræk, hvilket betyder, at de kan trækkes 370 mm. ud. Alle fire størrelser har ligeledes højdejustering på 70-140 mm., og kan alle fås i henholdsvis sort, aluminium og hvid.

Udtrækshylde til laptop i extra small

2210-9005 // 2211-9006 // 2210-9016



Udtrækshylde til laptop i small

2213-9005 // 2213-9006 // 2213-9016



Udtrækshylde til laptop i medium

2215-9005 // 2216-9006 // 2217-9016



Udtrækshylde til laptop i large

2218-9005 // 2219-9006 // 2218-9016



2210-9005 // 2211-9006 // 2210-9016

Udtrækshylde til laptop i extra small
Højde: 106 mm. // Bredde: 396 mm. // Dybde: 411 mm.

2213-9005 // 2213-9006 // 2213-9016

Udtrækshylde til laptop i small
Højde: 106 mm. // Bredde: 477 mm. // Dybde: 350 mm.

2215-9005 // 2216-9006 // 2217-9016

Udtrækshylde til laptop i medium
Højde: 106 mm. // Bredde: 446 mm. // Dybde: 411 mm.

2218-9005 // 2219-9006 // 2218-9016

Udtrækshylde til laptop i large
Højde: 106 mm. // Bredde: 526 mm. // Dybde: 411 mm.

SKÆRMLØSNINGER



Future Flex til én skærm. Fås i to versioner
Skærmsøjlen: 350 mm. // Forlængerled: 1 x 334 mm.
Se mere på side 64-65



Future Flex til to skærme. Fås i to versioner
Skærmsøjlen: 350 mm. // Forlængerled: 2 x 334 mm.
Se mere på side 64-65



Future Flex til tre skærme. Fås i to versioner
Skærmsøjlen: 350 mm. // Forlængerled: 2 x 597 mm. + 1 x 37 mm.
Se mere på side 64-65



Monitorarm til én skærm
Maks højde: 438 mm., eksklusiv skærmen
Se mere på side 66-67



Monitorarm til to skærm
Maks højde: 438 mm., eksklusiv skærmene
Se mere på side 66-67

Skærmsøjle til én skærm. Fås i to versioner
Skærmsøjlen: 300 mm.
Se mere på side 68-69



Skærmsøjle til én skærm. Fås i to versioner
Skærmsøjlen: 300 mm. // Forlængerled: 1 x 334 mm.
Se mere på side 68-69



Skærmsøjle til to skærme. Fås i to versioner
Skærmsøjlen: 300 mm. // Forlængerled: 2 x 334 mm.
Se mere på side 68-69

Forlængerled på 70 mm.
H: 90 mm. // B: 19 mm. // D: 92 mm.
Se mere på side 70-71

SKÆRMLØSNINGER



Forlængerled på 150 mm.
H: 90 mm. // B: 19 mm. // D: 172 mm.
Se mere på side 70-71



Forlængerled på 334 mm.
H: 90 mm. // B: 19 mm. // D: 356 mm.
Se mere på side 70-71

Forlængerled på 430 mm.
H: 60 mm. // B: 19 mm. // D: 452 mm.
Se mere på side 70-71



Vesabeslag
H: 110 mm. // B: 110 mm. // D: 60 mm.
Se mere på side 72-73



Vesabeslag med forlængerled
Forlængerled: H: 90 mm. // B: 19 mm. // D: 356 mm.
Se mere på side 70-71



Vesabeslag med forlængerled
Forlængerled: H: 90 mm. // B: 19 mm. // D: 597 mm.
Se mere på side 70-71

FUTURE FLEX

TIL EN, TO ELLER TRE SKÆRME

Omfavner clean desk politikken // Ergonomi handler om at tilpasse arbejdspladsen efter egne behov, således uhensigtsmæssige arbejdsstillinger undgås. Dette er netop hvad PJ Productions nyere skærmsystem ved navn Future Flex ynder at tilbyde. Med Future Flex fås maksimal komfort og tilgængelighed, da skærm(ene) har fuld rotation, optimal vippemuligheder - både op og ned, samt højdejustering.

Future Flex består af en elegant skærmsøjle i sort, ophængsbeslag til op til tre skærme samt tilsvarende vesabeslag og forlængerled i den ønskede længde. Systemet skaber fuld fleksibilitet og maksimal pladsudnyttelse med udgangspunkt i en centreret bordklemme eller bordgennemføring, alt efter ønske. Future Flex har ligeledes omfavnet clean desk politikken, da skærmsøjlen har integreret opbevaring således synlige ledninger og kabler bag skærmen formindskes.

Future Flex til én skærm

4510-9005-G // 4510-9005-K



Future Flex til to skærme

4511-9005-G // 4511-9005-K



Future Flex til tre skærme

4512-9005-G // 4512-9005-K



4510-9005-G // 4510-9005-K

Future Flex med et vesabeslag og et forlængerled
Skærmsøjle: 350 mm. // Forlængerled: 334 mm.

4511-9005-G // 4511-9005-K

Future Flex med to vesabeslag og to forlængerled
Skærmsøjle: 350 mm. // Forlængerled: 2 x 334 mm.

4512-9005-G // 4512-9005-K

Future Flex med tre vesabeslag og tre forlængerled
Skærmsøjle: 350 mm. // Forlængerled: 2 x 597 mm. + 1 x 37 mm.

MONITORARM

ENKELT & DOBBELT

Et ergonomiske valg // PJ Productions monitorarm med gasfjeder sikrer dig en vægtløs højdejustering. Skærmløsningen fås både med én monitorarm til montering af én skærm og med to monitorarme til montering af dobbelt skærme. Ydermere leveres monitorsystemet med både bordklemme og bordgennemføring, hvilket gør det muligt for slutbrugeren at vælge sin foretrukne monteringsmåde.

Skærmløsningen tilgodeser ligeledes den ergonomiske vigtighed, idet skærm(ene) har fuld 360 graders rotation og kan vippes 85 grader op samt 15 grader ned. Dette giver derved brugeren den korrekte synsvinkel baseret på individets specifikke behov og ønsker. Skærmløsningen omfavner ligeledes clean desk politikken, idet kablerne og ledningerne fra skærm(ene) holdes pænt på plads via de medfølgende kabelklemmer.

Monitorarm til én skærm
4401-9005



Monitorarm til to skærme
4402-9005



4401-9005

Monitorarm til én skærm. Leveres med både bordklemme og bordgennemføring
Maks højde: 438 mm., eksklusiv skærmen

4402-9005

Monitorarm til to skærme. Leveres med både bordklemme og bordgennemføring
Maks højde: 438 mm, eksklusiv skærmene

SKÆRMSØJLE

TIL EN ELLER TO SKÆRME

Kun fantasien sætter grænsen // Ønskes mere plads ved skrivebordet, er denne skærmsøjle et oplagt valg. Ophængsbeslaget til forlængerleddene kan monteres på begge sider af skærmsøjlen, hvilket er fordelagtig til de mindre arbejdsmiljøer, da skærmsøjlen ikke optager unødig plads ved skrivebordet.
Kabler og ledninger fra de monterede skærme kan skjules diskret i den 30 cm. standardhøje aluminiumssøjle, hvilket skaber et clean desk udtryk i kontormiljøet. Ønskes andre farver end standardfarvekombinationen og/eller andre mål på søjlen, kan dette naturligvis fremstilles. På nuværende tidspunkt produceres skærmsøjlen i 30 cm., men kan sagtens sammensættes med tilsvarende profiler til en ønsket skærmvæg. Kontakt os gerne, hvis du ønsker en specialfremstillet skærmvæg, for hos os er det nemlig kunden som sætter visionen for det endelige design.

Skærmsøjle til én skærme
4130-G // 4130-K



Skærmsøjle til én skærme
4120-G // 4120-K



Skærmsøjle til to skærme
4140-G // 4140-K



4130-G // 4130-K

Skærmsøjle med et vesabeslag
Skærmsøjle: 300 mm.

4120-G // 4120-K

Skærmsøjle med et vesabeslag og et forlængerled
Skærmsøjle: 300 mm. // Forlængerled: 1 x 334 mm.

4140-G // 4140-K

Skærmsøjle med to vesabeslag og to forlængerled
Skærmsøjle: 300 mm. // Forlængerled: 2 x 334 mm.

FORLÆNGERLED

TILKØB

Hvis efterspørgslen ændres og flere skærme ønskes // Det smarte ved store dele af vores skærmsystemer, er, at de er opbygget omkring forlængerled, som giver maksimal personificering af skærmsystemet. Hvis du eksempelvis har investeret i Skærmsøjlen med ét forlængerled eller Future Flex med to forlængerled, så kan disse altid opgraderes. For med et enkelt forlængerled mere, kan der monteres endnu en skærm ved arbejdsstationen. Vær dog opmærksom på, at disse forlængerled ikke leveres med hverken vesabeslag eller kipbeslag, men disse kan findes på den næstkommende side.

Forlængerled på 70 mm.

16010-37



Forlængerled på 150 mm.

16010-1



Forlængerled på 334 mm.

16010



Forlængerled på 430 mm.

16010-450



16010-37

Forlængerled på 70 mm. i aluminium
Højde: 90 mm. // Bredde: 19 mm. // Dybde: 92 mm.

16010-1

Forlængerled på 150 mm. i aluminium
Højde: 90 mm. // Bredde: 19 mm. // Dybde: 172 mm.

16010

Forlængerled på 334 mm. i aluminium
Højde: 90 mm. // Bredde: 19 mm. // Ddybde: 356 mm.



16010-450

Forlængerled på 430 mm. i aluminium
Højde: 60 mm. // Bredde: 19 mm. // Dybde: 452 mm.

VESABESLAG

TILKØB

Beslaget til den almene computerskærm // Når der købes et skærmsystem fra PJ Production leveres denne med tilsvarende mængde vesabeslag, men hvis skærmsystemet ønskes opgraderet med flere skærme, så skal der ligeledes tilkøbes endnu et vesabeslag. Vores vesabeslag kan anvendes til alle skærme, da den måler både 75 x 75 og 100 x 100, som er standardafstanden mellem skruehullerne på en almen computerskærm. Foruden selve vesabeslaget modtages et kipbeslag, som giver mulighed for at vippe skærmen både op og ned, og yder derved en ergonomisk placering for individet.

Vesabeslag
4190



4190

Vesabeslag
Højde: 110 mm. // Bredde: 110 mm. // Dybde: 60 mm.



4510-0001-9005

Vesabeslag med et forlængerled
Vesabeslag: Højde: 110 mm. // Bredde: 110 mm. // Dybde: 60 mm.
Forlængerled: Højde: 90 mm. // Bredde: 19 mm. // Dybde: 356 mm.



4510-0002-9005

Vesabeslag med et forlængerled
Vesabeslag: Højde: 110 mm. // Bredde: 110 mm. // Dybde: 60 mm.
Forlængerled: Højde: 90 mm. // Bredde: 19 mm. // Dybde: 597 mm.

KABELLØSNINGER



Gaia modul kabelbakke på 47 cm.
H: 78 mm. // B: 470 mm. // D: 152 mm.
Se mere på side 76-77

Gaia fastlængde kabelbakke på 115 cm.
H: 78 mm. // B: 1150 mm. // D: 152 mm.
Se mere på side 76-77

Gaia fastlængde kabelbakke på 147 cm.
H: 78 mm. // B: 1470 mm. // D: 152 mm.
Se mere på side 76-77



Kabelbakke 2006 - fast på 40 cm.
H: 81 mm. // B: 400 mm. // D: 151 mm.
Se mere på side 78-79

Kabelbakke 2006 - fast på 74 cm.
H: 81 mm. // B: 740 mm. // D: 151 mm.
Se mere på side 78-79

Kabelbakke 2006 - fast på 90 cm.
H: 81 mm. // B: 900 mm. // D: 151 mm.
Se mere på side 78-79



Kabelbakke 2006 - fast på 115 cm.
H: 81 mm. // B: 1150 mm. // D: 151 mm.
Se mere på side 78-79

Kabelbakke 2006 - fast på 147 cm.
H: 81 mm. // B: 1470 mm. // D: 151 mm.
Se mere på side 78-79



Kabelbakke oplukkelig på 74 cm.
H: 94 mm. // B: 740 mm. // D: 173 mm.
Se mere på side 80-81

KABELLØSNINGER



Kabelbakke oplukkelig på 125 cm.
H: 94 mm. // B: 1250 mm. // D: 173 mm.
Se mere på side 80-81

Kabelbakke oplukkelig på 149 cm.
H: 94 mm. // B: 1490 mm. // D: 173 mm.
Se mere på side 80-81

Kabelbakke flex på 147 cm.
H: 60 mm. // B: 1470 mm. // D: 81 mm.
Se mere på side 82-83



Firkantet kabelgennemføring - lille udgave
H: 14 mm. // B: 101 mm. // D: 101 mm.
Se mere på side 84-85



Firkantet kabelgennemføring - stor udgave
H: 14 mm. // B: 240 mm. // D: 101 mm.
Se mere på side 84-85

Runde kabelgennemføringer - Ø60
Ø60 med forskellige højder
Se mere på side 86-87

Runde kabelgennemføringer - Ø80
Ø80 med forskellige højder
Se mere på side 86-87

GAIA KABELBAKKER

MODUL KABELBAKKER & FASTLÆNGDE KABELBAKKER

Kom synlige ledninger og kabler til livs // Med PJ Productions nye kabelbakke serie, skabes samhørighed kontor interiør imellem. For der findes næppe noget mere uskønt end ledninger og kabler i forskellige farver og tykkelser, der bugter sig ned fra skrivebordets kant. Disse synlige ledninger påvirker ligeledes indeklimaet, da støvet let fanges i ledningsrodet, hvor det ikke altid er lige let at komme til med støvsugeren. Med en af Gaia seriens kabelbakker, kan du nu komme dine synlige ledninger og kabler til livs, på en enkelt, pæn og faglig korrekt måde. Serien består af to underkategorier, - modul kabelbakker og fastlængde kabelbakker. Modul kabelbakken, som måler 47 cm., kan tilpasses individets specifikke behov og ønsker, da kabelbakken sammensættes med tilsvarende samlebeslag til den ønskede længde. Hvis der derimod ønsker en fastlængde kabelbakke, rummer serien to forskellige længder, - 115 cm. og 147 cm., hvis dette hellere foretrækkes.

Gaia modul kabelbakke

3070-0000-9005 // 3070-0000-9006 // 3070-0000-9016

Gaia 115 cm. fastlængde kabelbakke

3070-0103-9005 // 3070-0103-9006 // 3070-0103-9016

Gaia 147 cm. fastlængde kabelbakke

3070-0105-9005 // 3070-0105-9006 // 3070-0105-9016



3070-0000-9005

En modul kabelbakke på 47 cm. med to ophængsbeslag
Højde: 78 mm. // Bredde: 470 mm. // Dybde: 152 mm.

3070-0100-9005

To modul kabelbakke på 47 cm. med to ophængsbeslag og et samlebeslag
Højde: 78 mm. // Bredde: 2 x 470 mm. // Dybde: 152 mm.

3070-0200-9005

Tre modul kabelbakke på 47 cm. med to ophængsbeslag og to samlebeslag
Højde: 78 mm. // Bredde: 3 x 470 mm. // Dybde: 152 mm.

3070-0103-9005 // 3070-0103-9006 // 3070-0103-9016

En fastlængde kabelbakke på 115 cm. med to ophængsbeslag
Højde: 78 mm. // Bredde: 1150 mm. // Dybde: 152 mm.

3070-0105-9005 // 3070-0105-9006 // 3070-0105-9016

En fastlængde kabelbakke på 147 cm. med to ophængsbeslag
Højde: 78 mm. // Bredde: 1470 mm. // Dybde: 152 mm.

3070-0104-9005 // 3070-0104-9006 // 3070-0104-9016

To ophængsbeslag til alle seriens kabelbakker
Højde: 24 mm. // Bredde: 30 mm. // Dybde: 155 mm.

3070-0101-9005 // 3070-0101-9006 // 3070-0101-9016

Et samlebeslag til seriens modul kabelbakker
Højde: 77 mm. // Bredde: 41 mm. // Dybde: 153 mm.

KABELBAKKE 2006

FAST

En fast og rummelig løsning // Hvis der efterspørges organiseringsmuligheder til de utal af ledninger, som tit snor sig ned fra skrivebordets kant, så er denne faste kabelbakke et godt bud. Kabelbakken er fast og rummelig, og bliver monteret under skrivebordets underplade, således ledninger og kabler diskret kan installeres heri uden at kunne ses. Ledninger og kabler kan ligeledes forblive fastspændt ved brugen af stripshullerne, som er integreret i kabelbakkens forkant.

Kabelbakke serien består af fem forskellige størrelser, som hver især har tilpasset centreret huller til stik eller kabelgennemføringer. Den mindste kabelbakke måler 40 cm., mens den næste størrelse måler 74 cm. og har et centreret hul. De midterste kabelbakker, som måler henholdsvis 90 cm. og 115 cm. har begge to centreret huller, mens den længste kabelbakke måler 147 cm. og har tre centreret huller. Ens for alle kabelbakkerne er, at de fås i tre farver - sort, aluminium og hvid.

Fast 2006 kabelbakke på 40 cm.
3054-4-9005 // 3054-4-9006 // 3054-4-9016

Fast 2006 kabelbakke på 74 cm.
3054-9005 // 3056-9006 // 3054-1-9016

Fast 2006 kabelbakke på 90 cm.
3054-90-9005 // 3056-90-9006 // 4048-90-9016

Fast 2006 kabelbakke på 115 cm.
3048-9005 // 3049-9006 // 3048-1-9016

Fast 2006 kabelbakke på 147 cm.
3055-9005 // 3057-9006 // 3055-1-9016

3054-4-9005 // 3054-4-9006 // 3054-4-9016

En fast 2006 kabelbakke på 40 cm.
Højde: 81 mm. // Bredde: 400 mm. // Dybde: 151 mm.

3054-9005 // 3056-9006 // 3054-1-9016

En fast 2006 kabelbakke på 74 cm.
Højde: 81 mm. // Bredde: 740 mm. // Dybde: 151 mm.

3054-90-9005 // 3056-90-9006 // 3048-90-9016

En fast 2006 kabelbakke på 90 cm.
Højde: 81 mm. // Bredde: 900 mm. // Dybde: 151 mm.

3048-9005 // 3049-9006 // 3048-1-9016

En fast 2006 kabelbakke på 115 cm.
Højde: 81 mm. // Bredde: 1150 mm. // Dybde: 151 mm.

3055-9005 // 3057-9006 // 3055-1-9016

En fast 2006 kabelbakke på 147 cm.
Højde: 81 mm. // Bredde: 1470 mm. // Dybde: 151 mm.

KABELBAKKE

OPLUKKELIG

Montering og installering gøres let // Med PJ Productions oplukkelige kabelbakke, fås god mulighed for eftermontering af diverse ledninger og kabler løbende, da kabelbakken let "tippes". Ydermere kan rengøringspersonalet let komme til støvet i kabelbakken, da kabelbakken kan beherskes af én person.
Kabelbakken er tilgængelig i tre forskellige længder - 74 cm., 125 cm. og 147 cm., hvilket gør det muligt for enhver at finde den perfekte kabelbakke, hvor der er god plads til både ledninger og kabler. Alle længder fås i sort, aluminium og hvid samt leveres med monteringsbøsninger.

Kabelbakke - oplukkelig på 74 cm.
3060-9005 // 3062-9006 // 3062-1-9016

Kabelbakke - oplukkelig på 125 cm.
3065-9005 // 3064-9006 // 3064-1-9016

Kabelbakke - oplukkelig på 149 cm.
3061-9005 // 3063-9006 // 3063-1-9016

3060-9005 // 3062-9006 // 3062-1-9016

Oplukkelig kabelbakke på 74 cm.
Højde: 94 mm. // Bredde: 740 mm. // Dybde: 173 mm.

3065-9005 // 3064-9006 // 3064-1-9016

Oplukkelig kabelbakke på 125 cm.
Højde: 94 mm. // Bredde: 1250 mm. // Dybde: 173 mm.

3061-9005 // 3063-9006 // 3063-1-9016

Oplukkelig kabelbakke på 149 cm.
Højde: 94 mm. // Bredde: 1490 mm. // Dybde: 173 mm.

KABELBAKKE

FLEX

En perfekt løsning til det runde bord // Hvis du ønsker at udfordre normalen med et rundt bord eller blot ønsker opbevaring af ledninger og kabler i en fleksibel løsning, så er denne kabelbakke et perfekt valg. Kabelbakke Flex giver to anvendelsesmuligheder alt afhængigt af om kabelbakken foretrækkes fast eller fleksibel, således kabelbakken kan følge bordpladens udformning.

Kabelbakke flex på 147 cm.

3050-9005 // 3051-9006 // 3050-9016



3050-9005 // 3051-9006 // 3050-9016

Kabelbakke flex på 147 cm. - bøjet format
Højde: 60 mm. // Bredde: 1470 mm. // Dybde: 81 mm.

KABELGENNEMFØRING

FIRKANTET

Skjul diverse ledninger og kabler på en diskret måde // Tager diverse ledninger og kabler uanet opmærksomhed på arbejdsstationen, da de ej kan skjules, så er denne løsning et oplagt valg. Med en kabelgennemføring fra PJ Production, kan denne let skjule ledninger og kabler på en diskret og elegant måde.

Måden hvorpå disse virker, er ved at lave et passende hul i skrivebordets plade, således kabelgennemføring kan monteres heri. Disse kabelgennemføringer er firkantet - både kvadratisk og rektangulær, med børster, således kablerne let kan monteres og ikke glider under anvendelse. Hvis der derimod efterspørges runde kabelgennemføringer, er disse at finde på den næstkommende side.

Firkantet kabelgennemføring - lille udgave

3083



Firkantet kabelgennemføring - stor udgave

3081





3083

Firkantet kabelgennemføring - lille udgave
Højde: 14 mm. // Bredde: 101 mm. // Dybde: 101 mm.

3081

Firkantet kabelgennemføring - stor udgave
Højde: 14 mm. // Bredde: 240 mm. // Dybde: 101 mm.

KABELGENNEMFØRING

RUNDE

En kabelgennemføring til enhver smag // Som førnævnt, fås vores kabelgennemføringer ligeledes i et rundt design i et utal af materialer samt udtryk. Hvis du eksempelvis er på udkig efter en diskret kabelgennemføring, kan der vælges mellem både sorte og hvide i henholdsvis stållakering og/eller ABS-plast. Hvis du derimod ønsker et mere vovet udtryk, kan en chrom kabelgennemføring måske være et godt valg for dig.

Størstedelen af vores kabelgennemføringer fås i henholdsvis Ø60 og Ø80. Når dit valg er blevet foretaget er det blot at montere denne i et størrelsestilpasset hul i dit skrivebord og du kan derved let skjule både kabler og ledninger.

Runde kabelgennemføringer med Ø60 og en højde på 13 mm.

3091 // 3078-3



Runde kabelgennemføringer med Ø60 og en højde på 20 mm.

3078-1 // 3078



Runde kabelgennemføringer med Ø80 og en højde på 13 mm.

3087 // 3085 // 3079-1 // 3079-3 // 3093



Runde kabelgennemføringer med Ø80 og en højde på 22 mm.

3089 // 3079



3087

3087: Ø80 i aluminium look

3091 // 3085

3091: Ø60 i stål look // 3085: Ø80 i stål look

3078-1 // 3089

3087-1: Ø60 i hvid ABS-plast // 3089: Ø80 i hvid ABS-plast

3078 // 3079

3078: Ø60 i sort ABS-plast // 3079: Ø80 i sort ABS-plast



3079-1

3079-1: Ø80 i sortlakeret stål



3078-3 // 3079-3

3078-3: Ø60 i hvidlakeret stål // 3079-3: Ø80 i hvidlakeret stål

3093

3093: Ø80 i chrom

FLEKSIBLE LØSNINGER

Mobilkassette med to udtræksskuffer
H: 450 mm. // B: 180 mm. // D: 383 mm.
Se mere på side 90-91

Akrylindsats til øverste skuffe
H: 25 mm. // B: 163 mm. // D: 345 mm.
Se mere på side 90-91



Plastindsat til øverste skuffe
H: 19 mm. // B: 164 mm. // D: 344 mm.
Se mere på side 90-91

Papirkurv til ydersiden af mobil kassetten
H: 325 mm. // B: 190 mm. // D: 120 mm.
Se mere på side 90-91



Laptopholder til ydersiden af mobil kassetten
H: 456 mm. // B: 310 mm. // D: 57 mm.
Se mere på side 90-91

Ophængsbeslag til løftesøjlen
H: 59 mm. // B: 125 mm. // D: 65 mm.
Se mere på side 90-91

Beslag til ophæng af mobil kassetten på løftesøjlen
H: 455 mm. // B: 150 mm. // D: 92 mm.
Se mere på side 90-91



Beslag til ophæng af papirkurv eller laptopholder
H: 455 mm. // B: 150 mm. // D: 92 mm.
Se mere på side 90-91

MOBIL KASSETTE

Personificering af det flytbare kontormiljø // De traditionelle, fysiske arbejdspladser bliver udfordret som aldrig før. Mens kontormiljøerne bliver mindre, opsøger medarbejdere mere fleksibilitet på arbejdspladsen. Med vores nye mobil kassette, har du muligheden for at omfavne udviklingen og tilpasse designet efter dine specifikke behov.

Serien er opbygget omkring mobil kassetten, som både kan monteres direkte op under skrivebordet eller via et ophængsbeslag på skrivebordets stel. Mobil kassetten består af et kabinet med to skuffer, som kan rumme alt fra skriveredskaber, mapper - herunder hængemapper, laptops, samt andre personlige ejendele. Det er ikke nødvendigvis forventeligt, at alle virksomheders medarbejdere har deres egen arbejdsstation i fremtiden, men med vores mobil kassette kan disse forhold forbedres. Idéen har været, at hver medarbejder har deres egen personlige skuffe, som kan installeres i det allerede monteres kabinet ved skrivebordet. Således forbliver arbejdsstationerne fleksible, alt imens det personlige touch fastholdes.

Mobil kassette med to udtræksskuffer
2020-0700-9005 // 2020-0700-9016



Akrylindsats
2020-1200

Plastindsats
2020-1100-9005 // 2020-1100-9016



Papirkurv
2020-0900-9005 // 2020-0900-9016



Laptopholder
2020-1000-9005 // 2020-1000-9016



2020-0700-9005 // 2020-0700-9016

Mobilkassette med to udtræksskuffer
Højde: 450 mm. // Bredde: 180 mm. // Dybde: 383 mm.



2020-1200

Akrylindsats til øverste skuffe
Højde: 25 mm. // Bredde: 163 mm. // Dybde: 345 mm.

2020-1100-9005 // 2020-1100-9016

Plastindsat til øverste skuffe
Højde: 19 mm. // Bredde: 164 mm. // Dybde: 344 mm.

2020-0900-9005 // 2020-0900-9016

Papirkurv til ydersiden af mobil kassetten
Højde: 325 mm. // Bredde: 190 mm. // Dybde: 120 mm.

2020-1000-9005 // 2020-1000-9016

Laptopholder til ydersiden af mobil kassetten
Højde: 456 mm. // Bredde: 310 mm. // Dybde: 57 mm.

2020-0405-9005 // 2020-0405-9016

Ophængsbeslag til løftesøjlen
Højde: 59 mm. // Bredde: 125 mm. // Dybde: 65 mm.

2020-0404-9005 // 2020-0404-9016

Beslag til ophæng af mobil kassetten på løftesøjlen
Højde: 455 mm. // Bredde: 150 mm. // Dybde: 92 mm.

2020-0800-9005 // 2020-0800-9016

Beslag til ophæng af papirkurv eller laptopholder
Højde: 455 mm. // Bredde: 150 mm. // Dybde: 92 mm.

ACCESSORIES



MO-CUP
H: 24 mm. // B: 150 mm. // D: 296 mm.
Se mere på side 94-95



Taskekrog
H: 44 mm. // B: 59 mm. // D: 68 mm.
Se mere på side 96-97

Kabelsok på 80 cm.
Den specifikke længde og diameter bestemmes af individet
Se mere på side 98-99

Kabelsok på 120 cm.
Den specifikke længde og diameter bestemmes af individet
Se mere på side 98-99

Kabelsok på 160 cm.
Den specifikke længde og diameter bestemmes af individet
Se mere på side 98-99

Kabelsok på 240 cm.
Den specifikke længde og diameter bestemmes af individet
Se mere på side 98-99

MO-CUP

Oplev den multifunktionelle kopholder // Flere virksomheder bliver mindre, mens flere medarbejdere kommer til, hvilket betyder, at der skal tænkes kreativt i henhold til pladsoptimering. Derfor har vi, hos PJ Production, udviklet en nye og innovativ kopholder, som diskret monteres direkte op under skrivebordet. Kopholderen er ideal til de mindre kontormiljøer, hvor skrivebordspladsen i forvejen er begrænset. Og lige præcis manglende plads kan være årsagen til problematikken med væltede kaffekopper, som potentielt kan beskadige diverse ejendele opbevaret på skrivebordet.
Kopholderen har fået navnet: MO·CUP grundet det multifunktionelle design. Foruden plads til en universal kop, har kopholderen ligeledes integreret mobilholder i front, hvor muligheden for opladning er aktuel grundet hullet i bunden.

MO-CUP
4020-0103-9005 // 4020-0103-9016 // 4020-0103-9006





4020-0103-9005 // 4020-0103-9006 // 4020-0103-9016

MO-CUP
Højde: 24 mm. // Bredde: 150 mm. // Dybde: 296 mm.

TASKEKROG

Den perfekte clean desk feature // Oplever du nogensinde, at din taske blot flyder på gulvet og tilgængeligheden er begrænset? Med vores nye taskekrog løses denne problematik let og elegant, da den monteres diskret op under skrivebordet, så synligheden forbliver minimal, når den ikke anvendes.

Taskekrogen er specielt attraktiv for virksomheder, som dyrker clean desk politikken, da gulvet kan forblive frigjort af et utal af tasker. Ydermere opleves virksomhedens arbejdsmiljø velkommende med positive medarbejdere. Som sagt bliver taskerne tit overset i clean desk politikken, men denne innovative taskekrog kan ligeledes anvendes til andre ting. Modsat betydningen af taskekrogens navn, så kan denne ligeledes anvendes til bæreposer og/eller paraplyer, så gulvet forbliver frit.

5000-0000-9005

Taskekrog i sort
Højde: 44 mm. // Bredde: 59 mm. // Dybde: 68 mm.

Taskekrog
5000-0000-9005



KABELSOK

80 CM., 120 CM., 160 CM. & 240 CM.

Hold styr på ledningerne med én enkelt kabelsok // Ledninger og kabler har en tendens til at flyde unødigt ned langs skrivebordets bagkant, men med en kabelsok kan disse både skjules og organiseres på en let, enkel og praktisk måde. Kabelsokken åbnes og lukkes let uden brug af værktøj, da lukkemekanismen er en dobbelt to-vejs lynlås, hvilket skaber ekstra fleksibilitet.
Kabelsokkens længde kan personificeres efter behov, idet velcro er påsat i begge ender og kan derved anvendes til at forlænge kabelsokken med en kortere, længere eller tilsvarende kabelsok. Ydermere kan kabelsokken sammensættes med en tilsvarende kabelsok, præg lynlåsen, hvis der ønskes en større diameter til opbevaring af flere ledninger og kabler.
Nedenfor ses varenumrene for kabelsokken i sort i fire forskellige længder. Kabelsokken fås ligeledes i lysegrå og hvid, så hvis dette skulle ønskes, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kabelsok på 80 cm.
3210-80-S

Kabelsok på 120 cm.
3210-120-S



Kabelsok på 160 cm.
3210-160-S



Kabelsok på 240 cm.
3210-240-S



3210-80-S

En kabelsok på 80 cm. i sort. Kontakt os for enten lysegrå eller hvid

3210-120-S

En kabelsok på 120 cm. i sort. Kontakt os for enten lysegrå eller hvid

3210-160-S

En kabelsok på 160 cm. i sort. Kontakt os for enten lysegrå eller hvid

3210-240-S

En kabelsok på 240 cm. i sort. Kontakt os for enten lysegrå eller hvid

KONTAKT

PJ PRODUCTION APS

Hårup Skovvej 2
DK - 8600 Silkeborg
Tel.: + 45 86 81 23 75
Fax: +45 86 81 19 93
Mail: info@pj-production.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag: 08:00-16:00
Tirsdag: 08:00-16:00
Onsdag: 08:00-16:00
Torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-14:00





© COPYRIGHTS

Indholdet i dette katalog er beskyttet under ophavsretten, hvilket betyder at ingen af vore billeder eller tekster må blive kopieret, reproduceret eller distribueret - hverken hele produktkataloget eller dele heraf, uden en skriftlig tilladelse fra PJ Production APS.



TRADEMARKS

Eksterne produkter og virksomheder med form for enrettighed, kan potentielt forekomme i dette katalog. Anvendelsen er understøttet af et samtykke fra ejeren af patentet og bliver kun anvendt sekundært i henhold til PJ Productions produkter.





Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.ergonomics.nl
www.project-inrichting.nl

www.pj-production.dk