

**P4**


Prijs-/systemoverzicht

geldig vanaf 09-2019


**Decors reksysteem** - melamine - MDF 16 mm



Candis Eiken (MS)



Piment Essen (MP)



Superwit (QW)



Antraciet (QR)



Bosbes (MW)



Chili (MX)



Curry (MY)

**Decors tafelblad, topblad, klep** - melamine - spaanplaat 19 mm



Ahorn (AH)



Crema Beuken (CB)




Acacia (AZ)



Candis Eiken (CE)




Eiken Natuur (NE)




Toskaans Noten (NB)




Gedempt Beuken (BD)



Noten Natuur (NN)




Piment Essen (PE)




Alabaster (AL)



Oud Metaal (AE)



Superwit (WE)




Porseleinwit (WP)



Zandbeige (SB)



Grijs Parel (GR)




Geslepen Aluminium (AG)



Truffel (TR)



Antraciet (AN)



Vulkaanzwart (SV)



Bosbes (BL)



Chili (CI)




Curry (CY)

**Nano Decors tafelblad, topblad** - laminaat - multiplexplaat 19 mm



Nano Zwart (SX)



Nano Wit (WX)


## Inhoud

<b>Inhoud</b> .....	3
<b>Systeembeschrijving</b> .....	4
<b>Productoverzicht</b> .....	5-6
<b>Modulair reksysteem</b> .....	7
Systeemrekken .....	8-10
Vrijstaande open rekken .....	11
Accessoires .....	12
Achterwand .....	13
Notities .....	14
<b>Vrijstaande meubels</b> .....	15
Trolleys .....	16
Tafels .....	17
Banken .....	18
Hangrekken .....	19
<b>Uitvoeringsmogelijkheden</b> .....	20-24
<b>Bestelvoorbeeld</b> .....	25
<b>Algemene voorwaarden</b> .....	26


<b>algemeen</b>	Verfrissend gereduceert en met strakke lijnen voldoet het P4 reksysteem aan alle eisen voor een moderne en functionele indeling van de ruimte. Als eenvoudig uit te breiden opbergruimte naast de werkplek, als gezellige ruimteverdelers of als hangrek en sideboard in de ontvangst-, catering-, of pauzeruimte, de van alle zijden toegankelijke P4 biedt onbegrenste mogelijkheden voor meer gezelligheid in de dagelijkse werkdag.
<b>materiaal/ constructie</b>	Het reksysteem bestaat uit vierkante 18 mm aluminiumprofielen. Het metalen verbindingsbeslag heeft een zwart mat oppervlak. In het algemeen worden MDF-platen en 3-lagige kwaliteitsspaanplaten met een weerszijdige melamine coating met een licht oppervlakstructuur gebruikt. Het plaatmateriaal voldoet aan de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322. De 16 mm dikke MDF-platen worden zonder decorrand in het reksysteem gelegd. Voor tafelbladen en topbladen zijn 19 mm kwaliteitsspaanplaten of 19 mm multiplexplaten met antifingerprint coating verkrijgbaar. De kwaliteitsspaanplaten worden door middel van de nieuwste lasertechnologie met een 2 mm PP-kantenband naadloos met elkaar verbonden. De rand van de multiplexplaat is gelakt.
<b>materiaaldikte</b>	legborden, stalen legborden, panelen: 16 mm glazen legborden: 6 mm topbladen, kleppen, tafelbladen: 19 mm achterwanden, voorgeplaatst: 21 mm aluminium profielen: 18 mm
<b>algemeen constructie</b>	Het reksysteem bestaat uit zwart geanodiseerd aluminium profielen, die met een verbindingsbeslag aan elkaar worden geschroefd. Horizontale profielen maken het plaatsen van legborden (decor, metaal, glas) mogelijk. Verticale decorpanelen kunnen, zonder gereedschap, individueel worden gepositioneerd door middel van een veerklipsysteem. De elementen van het systeem staan op steldoppen, op wielen of worden aan de wand gemonteerd. De justeerbare wandbevestiging is niet zichtbaar.
<b>modulair reksysteem</b>	Het reksysteem bestaat uit modulaire elementen in 2 systeembreedtes, die vrijwel eindeloos aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De systeemrekken bestaan uit een basiselement en een eindelement. Daartussen kunnen zoveel koppel-elementen als gewenst worden gemonteerd. Er kunnen alleen elementen gekoppeld worden met dezelfde vakhoogte. Ter beschikking staan 2, 3, of 4 vakhoogtes. Geïntegreerde steldoppen maken een afstelbereik van + 20 mm mogelijk. Vrijstaande rekken zijn een ideale aanvulling op de systeemrekken en zijn in 1, 2, 3 of 4 vakhoogtes verkrijgbaar. Bij vrijstaande rekken kan gekozen worden uit steldoppen of wielen. Voor het reksysteem zijn verschillende accessoires beschikbaar. Daartoe behoren decor- en stalen legborden, een schuin legbord, een stalen kruis voor vak alsook glas- en plantenhouders. Het rekfront kan bovendien worden gesloten met een greeploze push-to-open klep. De softsluiting klep opent naar beneden en vormt een homogeen werkoppervlak met het legbord. De montage van de metalen schuine legborden is mogelijk in de 1e en 3e of in de 2e en 4e vakhoogte. Boven een schuin legbord is een legbord noodzakelijk. De plantenhouders worden met 3 handgemaakte potten geleverd, waardoor er geringe kleur- en maatafwijkingen kunnen optreden.
<b>trolleys</b>	De trolleys zijn compleet gemonteerde vrijstaande meubels, die in 3 uitvoeringsvarianten verkrijgbaar zijn. Alle varianten worden op wielen gemonteerd en zijn weerszijdig voorzien van grepen voor een eenvoudige bediening. De bovenste vakhoogte kan worden voorzien van verschillende accessoires, zoals een legbord en trays.
<b>tafels</b>	De tafels zijn in verschillende groottes en met verschillende tafelbladen verkrijgbaar. Tafels met één bodemprofiel kunnen in elkaar worden geschoven.
<b>bank</b>	De banken zijn in drie groottes verkrijgbaar en kunnen worden voorzien van een topblad of zitkussen.
<b>hangrek</b>	De hangrekken zijn in meerdere breedtes verkrijgbaar en kunnen worden voorzien van glas- of melamine legborden.

Productoverzicht


**systeemrekken**  
diepte 400 mm




**vrijstaande open rekken**  
diepte 400 mm






**trolleys**  
diepte 400 mm






**hangrekken**  
diepte 250 mm




**tafels**  
diepte 400 - 700 mm




**banken**  
diepte 400 mm





**maatvoerings-overzicht**





### plaatsingsmogelijkheden systeemrekken






# Modulair reksysteem

# Frame-, stalen legbord-, tray- en glaskleur

## Frame




Zwart Geanodiseerd (SE)

## Stalen legbord- en traykleur



Wit Structuur (WM)



Antraciet Structuur (AS)



Zwart Structuur (SS)

## Glas



Wit Mat (EW)



Chroom Zilver (EC)



Rood Metallic (ER)



Cupriet Bruin (EB)



Antraciet (EN)



Zwart (ES)



Olijfgroen (EO)



Helder Glas (KL)

## Stoffen

**Twist Melange** en **Blazer Lite** - maak uw keuze uit de stofkaarten of de prijslijst TERIO PLUS

**Crisp**, **Step Melange** en **Harper** - maak uw keuze uit de prijslijst MELOUNGE

Uit ervaring blijkt dat geprinte kleuren niet de glans van de kleuren van de decors en onderstellen kunnen reproduceren. Uw handelaar laat u graag de originele monsters zien. Decor-, glas-, greep- en onderstelkleuren hebben alhoewel zij dezelfde benaming hebben, geen 100% kleurovereenstemming!

De materialen die in onze producten zijn verwerkt, zijn volgens onze leveranciers bijna 100% recyclebaar. Alle onderdelen zijn dankzij schroefverbindingen volledig demonteerbaar. Daardoor kunnen de gebruikte materialen apart van elkaar gerecycled worden.





PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH  
Am Palmberg 9 · 23923 Schönberg  
Tel. +49 38828 38-0 · Fax +49 38828 38-136  
info@palmberg.de · www.palmberg.de

PALMBERG (Schweiz) AG  
Werkstrasse 17 · 8222 Beringen  
Tel. +41 62 888 80 00  
info@palmberg.ch · www.palmberg.ch

PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH  
Rietveldenweg 47 · 5222 AP 's-Hertogenbosch  
Tel. +31 411 68 9522 · Fax +31 411 68 9479  
info@palmberg.nl · www.palmberg.nl

De producten van PALMBERG worden uitsluitend door geautoriseerde vakhandelaars aangeboden om u een maximum aan service en competentie op ons vakgebied te kunnen bieden. Neem daarom contact op met:



Witteveen Projectinrichting  
Ouderkerk a/d Amstel  
Tel: 020 - 496 5030  
info@witteveen.nl  
www.project-inrichting.nl