



www.actiu.com



Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030, info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.vergadertafel.info



Calidad Controlada
AIDIMA



Ecodiseño
Gestión Ambiental del Proceso
de Diseño y Desarrollo.



THE GLOBAL COMPACT
Pacto Mundial
para Responsabilidad
Social Corporativa.



PEFC™



ER-0597/2001

Empresa Registrada



ISO 9001:2000

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM



GA-2003/0202

Gestión
Ambiental

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001:2004

Gestión de calidad (ISO 9001) y medioambiental (ISO 14001)/AENOR.

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

COD: 9892 • 01-10 • 1*



COOL

ACTIU

COOL

COOL, un programa de mesas versátil con diseño minimalista que genera una nueva actitud bajo la premisa de satisfacer las necesidades actuales, equipando sin distinción puestos operativos, salas de reunión o despachos personales. Una nueva mirada multidisciplinar y flexible sobre las formas de trabajar actuales basada en la robustez ó independencia de sus partes, que atendiendo a unos criterios de ahorro, desarrollo e impacto mínimo, conjugan tecnología y diseño. Cumpliendo con las exigencias arquitectónicas, estéticas y energéticas requeridas, COOL permite una amplia cobertura del espacio circundante, acercando simbólicamente al hombre con su entorno.

Eficacia, eficiencia, sobriedad, elegancia, seducción y funcionalidad, emociones de un programa capaz de ocupar un espacio sin invadirlo, donde cada composición transmite una concepción del espacio diferente.

COOL est un programme de tables multifonctionnelles avec un style minimalist, créant une nouvelle attitude dans le but de satisfaire les besoins actuels, et en équipant sans distinction des postes opérationnels, des salles de réunion ou même des bureaux personnels. Un nouveau regard multidisciplinaire et flexible sur les formes de travail actuelles fondées sur la robustesse ou l'indépendance des parties qui répondent à des critères d'épargne, de développement et d'impact minime en apportant technologie et dessin.

En répondant aux exigences architectoniques, esthétiques et énergétiques, COOL permet de couvrir largement l'espace environnant en rapprochant symboliquement l'homme de son environnement. Efficacité, sobriété, élégance, séduction et fonctionnalité sont les émotions que dégage un programme capable d'occuper un espace sans l'envahir, et dans lequel chaque composition transmet une conception différente de l'espace.

COOL, a versatile program of desks with minimalist design that creates a new attitude under the premise of satisfying the current needs, equipping without distinction operative work areas, meeting rooms or individual offices. A new multidisciplinary and flexible look on today's way of working based on the strength and independence of its components, which attending to a criteria of savings, development and minimal impact, they bring together technology and design.

Following with the architectural, aesthetic and energetic requirements, COOL allows a wide coverage of the surrounding space, bringing people over symbolically with their environment.

Efficacy, efficiency, sobriety, elegance, seduction and functionality, emotions of a program capable of occupying a space without invading it, where every composition transmits a different concept of the environment.

COOL ist ein vielseitiges Tischprogramm mit minimalistischem Design, das zu einer neuen Haltung bei der Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse führt und sowohl Bedienungsplätze, Versammlungsräume und persönliche Büros ausstattet. Ein neuer interdisziplinärer und flexibler Blick auf die aktuellen Arbeitsformen, die auf der Robustheit oder Unabhängigkeit seiner Bestandteile beruht und Technologie und Design unter der Beachtung von Kriterien, wie Ersparnis, Entwicklung und minimaler Umweltbelastung vereinen.

Unter Einhaltung der architektonischen, ästhetischen und energetischen Anforderungen ermöglicht COOL eine weitreichende Nutzung des umgebenden Raums und nähert den Menschen auf symbolische Weise an sein Umfeld an.

Wirksamkeit, Effizienz, Schlichtheit, Eleganz, Verführung und Funktionalität, all das empfindet der Nutzer bei einem Programm, das den Raum ausfüllt, ohne ihn zu beherrschen, wo jede Komposition ein andersartiges Raumkonzept übermittelt.

COOL E100



Esta serie con estructura inferior de acero, aporta robustez al conjunto permitiendo el uso de tableros o vidrio.

This serie with steel frame provides stability to the layout allowing the use of boards or glass adapting to the needs of each space.

Cette série dispose de structure inférieure en acier qui donne de la robustesse à l'ensemble et permet l'utilisation de panneaux ou du verre.

Dieses Programm mit Stahluntergestell trägt dem Tisch Robustheit bei und gestattet die Verwendung von Holz- oder Glasplatten

COOL R200



Programa modular con patas cilíndricas de anclaje directo a tablero de mayor espesor que no precisa de estructura.

A modular program without frame with cylindrical legs directly screwed to the tops.

Programme modulaire sans structure aux piétements cylindriques à visser directement sous le plateau de grosse épaisseur avec des inserts.

Modulares Programm ohne Gestell, mit grösseren Stärke in die Zylinderförmigen Tischbeine und Direkte Verankerung an der Tischplatte.

COOL C400



Pata de sección cuadrada y anclaje directo sin estructura que permite la subida de cables en cualquier posición mediante la colocación de canal.

Squared legs and direct anchorage to the tops without frame, allowing the cable rise in any position by just placing a cable channel.

La série C400 se caractérise par ses piétements carrés d'accrochage direct au panneau sans structure avec la fixation d'un canal d'électrification.

Quadratische Tischbeine mit Direkter Verankerung an der Tischplatte ohne Gestell Und ein Kabelkanal die in jeder Position Angebracht werden kann.

COOL C500



Sistema avanzado de montaje con tecnología de anclaje rápido que permite movilidad entre patas mediante un sistema exento de tornillos.

Its fast and technologically advanced assembling system, allows developing the mobility between legs thanks to a configuration system which doesn't need screws.

Système d'avance technologique basé sur un montage par accrochage rapide sans l'usage de vis avec de la mobilité entre les piétements.

Das Moderne Montagesystem mit Schnellbefestigungstechnik ermöglicht die Beweglichkeit zwischen den Tischbeinen, ohne Schrauben.


COOL E-100

Equipamiento integral. **COOL** ofrece la posibilidad de configuraciones múltiples con estructura inferior que confiera robustez a aquellos espacios que requieren soluciones flexibles. Solución eficaz. Los canales de electrificación de gran capacidad vinculados a un deslizamiento parcial del tablero aportan accesibilidad total a todos los elementos.

Equipement intégral. Le programme **COOL** offre la possibilité de configurations multiples avec une structure inférieure qui apporte de la robustesse à chaque poste.

Comprehensive equipment. Attending to those spaces that demand flexible solutions, the program **COOL** offers the possibility of multiple configurations with frame guarantying strength to every work station. Effective solution. The large capacity electrification channels linked to a partial slide of the tops offers total accessibility to all the elements.

Integrale Ausstattung. **COOL** bietet die Möglichkeit der mehrfachen Konfigurationen mit Untergestells an, die Robustheit in jenen Räumen beträgt die flexible lösungen erfordern.






Sencillez adaptable. Una solución para espacios colectivos que requieran de la robustez y estética que los caracteriza.

Adaptable simplicity. One solution for collective spaces that request strength and aesthetics.


Simplicité adaptable. Une solution pour des espaces collectifs caractérisés par la robustesse et l'esthétique.

Anpassungsfähige Einfachheit. Eine Lösung für Kolektive Räume, gekennzeichnet durch seine Robustheit und Ästhetik.





COOL E-100



Optimizar el espacio. Espacios configurados mediante puntos informáticos donde los bucks definen un doble uso y los ángulos conectan varios puestos en superficie.

Space optimization. Spaces built with crescent desks where the pedestals define a double use and the angles connect several work stations.

Optimiser l'espace. Configurations d'espaces avec des postes compacts où les caissons ont un usage double et les angles connectent en surface plusieurs postes.

Raum Optimierung. Zusammensetzungen mittels Ergonomische Tische in denen die Container einen doppelten Gebrauch definieren, und Ecktische die Arbeitsplätze miteinander verbinden.



COOL E-100




Con una amplia gama de acabados y una máxima optimización de las superficies de trabajo, el modelo E100 se muestra como una alternativa para el equipamiento de instalaciones diversas.

With a wide range of finishes and a maximum optimization of the worktops, E100 appears as an alternative for the equipment of multiple facilities

Avec une large gamme de finitions et un grand usage des surfaces de travail, le modèle E100 apparaît comme une alternative pour l'équipement de diverses installations.

Mit einer breiten Ausführungen Palette und eine vollständige Optimierung von Arbeitsplätzen, das Modell E100 wird als alternative für verschiedene Einrichtungen gezeigt.





Las superficies en vidrio, melamina ó fenólico de colores sobrios y patas cromadas garantizan su integración en entornos exclusivos como despachos.



The surfaces in glass, melamine or compact laminate in sober colors and chromed legs guarantees its integration in exclusive environments as executive offices.

Les surfaces en verre, mélamine ou compact de couleurs sobres et piétements chromés garantissent son intégration dans des endroits exclusifs comme des bureaux privés.

Die Glas-, Melamin- oder Phenolharzplatten in schlichten Farben und die verchromten Tischbeine gewährleisten die Integration in exclusive Umgebungen wie Chefetagen.




La elección de materiales y accesorios diversos permiten configurar espacios de reunión singulares. Texturas de diferente naturaleza que se combinan para formar un todo, vidrios con un fuerte impacto visual, materiales de larga duración que definen múltiples posibilidades en la elección de cada espacio.

The choice of materials and different accessories allows creating singular meeting environments. Textures of different nature combined to create the right atmosphere, glasses with a strong visual impact, long life materials offering multiple possibilities at the time of choosing each space.

Le choix de matériaux et divers accessoires permettent de configurer des espaces de réunion singuliers. Textures de différente nature combinées pour former un tout, des verres avec un fort impact visuel, des matériaux de longue durée de vie qui montrent différentes possibilités dans le choix de chaque espace.

Die Auswahl von verschiedenen Materialen und Zubehör gestatten die Gestaltung von einzigartigen Versammlungsräumen. Texturen unterschiedlichster Art, deren Kombination ein ganzes bildet, Glasplatten mit einer starken visuellen Wirkung, langlebige Materialien, die zahlreiche Möglichkeiten bei der Auswahl jedes Raums definieren.







Dinamismo donde compartir creatividad y comunicación. Mesas para encuentros de corta duración donde permanecer o no sentados.

Dynamism to share creativity and communication. Short meeting tables offering the possibility of being sat or not.


Du dynamisme pour partager de la créativité et la communication. Des tables pour de brèves rencontres où l'on peut s'asseoir ou rester debout.

Dynamismus wo Kreativität und Kommunikation möglich ist. Tische für kurze Besprechungen, die stehend oder sitzend abgehalten werden können.





COOL E-100



COOL E100, diversidad adaptada. Mesas con estante inferior que ofrecen gran versatilidad y capacidad de adaptación ante cualquier situación.


COOL E100, adapted diversity. Low shelf tables offering great versatility and capacity of adjustment for any situation.

Table avec une étagère inférieure. La série **COOL E100** offre une grande versatilité et une capacité d'adaptation devant toute situation.

COOL E100, angepasste Vielfalt. Tische mit unterem Regal die große Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an jede Situation bieten.



COOL E-100



COOL R-200 / C-400

Confort, flexibilidad e independencia para la progresión. Con tapas de mayor espesor que permiten la fijación de patas compartidas en diferente posición, los programas **COOL R200** y **C400** aportan un valor añadido en espacios polivalentes que requieran de reestructuraciones permanentes.

Comfort, flexibility and independence for the progressive desks. With thicker tops that allows fixing the shared legs in different positions, the programs **COOL R200** and **C400** offers an added value in polyvalent spaces which needs permanent res- tructurings.

Confort, flexibilité et indépendance pour la progression. Avec des platines d'épaisseur plus importante qui permettent de fixer les piétements dans des positions différentes, les programmes **COOL R200** et **C400** apportent de la valeur ajoutée aux espaces polyvalents en phases de restructurations constantes.

Komfort, Flexibilität und Unabhängigkeit für Verlängerungstische. Die besonders starken Tischplatten der Programme **COOL R200** und **C400** gestatten die Befestigung von gemeinsam genutzten Tischbeinen in unterschiedlicher Position und geben Mehrzweckräumen, die ständigen Umgestaltungen unterliegen, einen Mehrwert.



R-200

C-400




COOL R200 / COOL C400



Mesas Rectangulares
Rectangular desks
Bureau droit
Rechteckige Tische



Mesas de progresión
Bench deskung (sharing middle leg)
Tables progressives
Verlängerungstische



Mesas dobles
Twin desks
Structure partagée
Doppeltische

Las patas y superficies de mesa son independientes, reduciendo el espacio de almacenamiento y permitiendo múltiples posibilidades de crecimiento.

The legs and surfaces of the tables are independent, reducing the storage space and increasing the growing possibilities.

Les pieds et plateaux sont indépendants, ce qui réduit l'espace de stockage.

Tischgestelle und -platten sind voneinander unabhängig, so dass weniger Platz für die Lagerung nötig ist und mehrfache Möglichkeiten für Zusammensetzungen erlaubt.





COOL R-200




Universidades, zonas de formación, aulas educativas o de convención, múltiples posibilidades para un uso intensivo donde durabilidad y fiabilidad definen su función.

universities, training areas, educational and meeting rooms, multiple possibilities for an intensive use where the purpose is the product's long life and its reliability.

Les universités, les zones de formation, les salles éducatives ou de réunion, plusieurs possibilités pour un usage intensif dont la fonction est définie par la durée et la fiabilité.


Universitäten, Schulungsbereiche, Ausbildung- und Konferenzräume, zahlreiche Möglichkeiten für eine intensive Nutzung, wo Haltbarkeit und Zuverlässigkeit die Funktion definieren.



COOL R-200



COOL R-200



Operatividad y ligereza. La posibilidad de incorporar accesorios como faldones ó electrificación, ángulos y soportes auxiliares, reafirma la versatilidad de un programa inteligente y actual.

Operability and lightness. The possibility of incorporating accessories as modesty panels or electrification systems, angles and returns, confirms the versatility of an intelligent and modern program.

Fonctionnalité et simplicité. On peut incorporer des accessoires comme les voiles de fond ou l'électrification, les angles et supports retours.

Einsatzfähigkeit und Leichtigkeit. Die Möglichkeit der Integration von Zubehör, wie Sichtblende und Kabelkanal, Eckische und Anbauteile bestätigt die Vielseitigkeit eines intelligenten und aktuellen Programms.

COOL R-200



COOL R-200


26

Configuraciones de mesas 120° que permiten formas diversas gracias a sistemas de unión de última generación; en forma de trébol, en islas compartidas o con composiciones individuales, aportan prestaciones visuales y funcionales privatizando el espacio de trabajo.


120° Configurations allowing diverse shapes thanks to the last generation linking device systems; clover shape, shared islands or with individual compositions, offers visual and functional solutions privatizing the working space.

Des configurations de tables en 120° qui permettent de réaliser des formes diverses grâce aux systèmes d'union de dernière génération. Compositions en forme de trèfle, en îlots partagés ou des compositions individuelles.

Zusammensetzungen mit 120°-Tischen, die dank modernster Verbindungssysteme verschiedene Formen möglich machen – in Kleeblattform, als gemeinsam genutzte Inseln oder individuelle Kompositionen – erbringen visuelle und funktionelle Werte und geben dem Arbeitsplatz eine Privatsphäre.



278



COOL R-200

27





La salida de cables en superficie, los paneles de separación visual y acústica así como la posibilidad de retranqueo de las patas, proporcionan movilidad diversificando los espacios de trabajo.

the cable access on the tops, screens with visual and acoustic separation as well as the possibility of recessed legs, characteristics that provide mobility diversifying the working spaces.

COOL incorpore la sortie de câbles en surface, des panneaux de séparation visuelle et acoustique ainsi que la possibilité de placer des piétements en retrait.

Kabelausgang auf der Arbeitsoberfläche, visuelle und akustische Trennwände sowie die Möglichkeit des Zurücksetzens der Tischbeine integriert; diese Eigenschaften bieten Mobilität durch Diversifizierung der Arbeitsräume.



COOL R-200



COOL R-200




Soluciones adaptadas. La modulación entre tapas y polivalencia de los accesorios de unión pone de manifiesto la flexibilidad en la ejecución de composiciones disponibles.

Solutions created. The modulation between tops and polyvalence of the linked accessories reveals the flexibility in the execution and in the design of available compositions, which limit is left to the creativity of every user.

Solutions adaptées. La modularité entre les plateaux et la polyvalence des accessoires d'union met en évidence de la flexibilité dans l'exécution et le design des compositions disponibles.

Angepasste Lösungen. Die Kombination der Tischplatten und die Polyvalenz der Verbinder zeigt die Flexibilität der angebotenen Kompositionen.





Arquitectura aplicada. Patas compartidas que permiten, en los programas **C400** y **C500**, la colocación de canal con subida de cables en cualquier posición.


Involved architecture. Shared legs in programs **C400** and **C500**, allows placing the cable rise in any position.

Architecture appliquée. Piétements partagés qui permettent dans les programmes **C400** et **C500** de fixer des goulottes d'électrification avec montée des câbles sur plusieurs positions.


Angewandte Architektur. Gemeinsame genutzte Tischbeine, die in den Programmen **C400** und **C500** die Anbringung des Kabelkanals in jeder Position ermöglichen.



COOL C-400



COOL C-400



Recursos de diseño que aportan confortabilidad. Divisorias SPLIT, retranqueadas para la progresión, permiten la fijación de accesorios de 3er nivel. Las Barras multi-rail ofrecen mayor capacidad de personalización.

Design offering comfort. SPLIT recessed screens for the progressive benches allows the inclusion of 3rd level accessories. The multi tool rails offer a wider customizing capacity.

Les cloisonnettes SPLIT, en retrait lors de tables de progression, permet de fixer des accessoires de 3ème niveau. Les rails multiples permettent une meilleure personnalisation.

Design-Ressourcen, die Komfort beitragen. Zurückgesetzte SPLIT-Trennwände gestatten die Befestigung von Zubehör auf der 3 Niveau. Die Multirail-Schienen bieten einen größeren Freiraum für eine individuelle Gestaltung.

COOL C-400	COOL E100	COOL E100
Divisoria Split - Split Screens - Cloisons Split - Trennwände Split Montaje Frontal - Back to back use assembly Montage frontal - Frontmontage		
Divisoria Sobremesa - Desk-top Screens - Panneaux Écrans - Tischtrennwände Montaje Frontal - Back to back use assembly Montage frontal - Frontmontage		
Divisoria Sobremesa - Desk-top Screens - Panneaux Écrans - Tischtrennwände Montaje lateral entre mesas - Side by side use assembly Montage lateral entre les tables - Seitliche Montage zwischen Tischen		

COOL C-400	COOL E100
Divisoria Split - Split Screens - Cloisons Split - Trennwände Split Montaje Frontal - Back to back use assembly Montage frontal - Frontmontage	
Divisoria Sobremesa - Desk-top Screens - Panneaux Écrans - Tischtrennwände Montaje Frontal - Back to back use assembly Montage frontal - Frontmontage	
Divisoria Sobremesa - Desk-top Screens - Panneaux Écrans - Tischtrennwände Montaje lateral entre mesas - Side by side use assembly Montage lateral entre les tables - Seitliche Montage zwischen Tischen	





Combinaciones dinámicas. Con sistemas de unión independientes y patas compartidas, el programa destaca por su adaptación y capacidad de crecimiento confiriendo altas prestaciones a cada puesto.

Dynamic configurations. With independent linking systems and shared legs, the program stands out for its flexibility and growing capacity offering solutions in each work environment.

Des combinaisons dynamiques. Avec des systèmes d'union indépendants et des piétements partagés, le programme est remarquable pour son adaptation et sa capacité de croissance.



Dynamische Zusammensetzungen mit geteilte Nutzung der Tischbeine und unabhängigen Vebindungssystem, das Programm ist für seine Anpassung und erweiterungsmöglichkeiten bemerkenswerte.





COOL C-500

Independiente, intuitivo y flexible. El nuevo sistema de montaje con tecnología de anclaje rápido sin tornillos, permite una reconfiguración independiente de las patas con facilidad de movimiento. La unión de hasta 4 mesas mediante el empleo de una sola pata, optimiza costes y elimina visualmente la duplicidad de apoyos.

Indépendant, intuitif et flexible. Le nouveau système de montage avec la technologie d'accrochage rapide sans visserie permet de reconfigurer de manière indépendante les piétements avec une facilité de mouvement. L'union de 4 tables avec un seul pied de support optimise le coût et simplifie visuellement tous les appuis.

Independent, intuitive and flexible. The new assembling system with fast technology anchorage and without screws, allows an independent legs' reconfiguration with total flexibility. The connection between 4 tops using one single leg optimizes costs and visually avoids the duplicity of supports.


Unabhängig, intuitiv und flexibel. Das neue Montagesystem mit schraubenloser Schnellbefestigung gestattet eine unabhängige Neukonfigurierung der Tischbeine mit Bewegungsfreiheit. Die Verbindung von bis zu 4 Tischen durch ein einziges Gestell optimiert Kosten und beseitigt optisch störende, doppelt vorhandene Stützelemente.



Mesas Rectangulares
Rectangular desks
Bureau droit
Rechteckige Tische

Mesas de progresión
Bench deskung (sharing middle leg)
Tables progressives
Verlängerungstische

Mesas dobles
Twin desks
Structure partagée
Doppeltische







COOL C-500
Formas caprichosas para conseguir reuniones de equipo más atractivas y accesibles. Patas compartidas que permiten la unión de las mesas tanto en sentido longitudinal como transversal.

Capricious forms to obtain more attractive and accessible meetings. The shared legs allow the connection of the tops in both ways, longitudinal and transverse.

Des formes capricieuses pour des réunions en équipe beaucoup plus attractives et accessibles. Des piétements partagés qui permettent d'unir des tables aussi bien dans le sens longitudinal que transversal.

Eigensinnige Formen, um attraktivere und leichter zugängliche Teambesprechungen zu erreichen. Gemeinsam genutzte Tischgestelle gestatten die Verbindung von Tischen in Längs- und Querrichtung.





COOL C-500


42

Reuniones formales, salas multidisciplinares, para presentaciones ó en exposiciones, la gran adaptabilidad de **COOL C500** permite combinaciones con formas orgánicas dando respuesta a las necesidades del entorno de trabajo.

Formal or multidisciplinary meetings, for presentations or exhibitions, **COOL's C500** great adaptability allows dynamic combinations offering solutions in the environment of work.

Pour des réunions formelles ou pluridisciplinaires, pour des présentations ou des expositions, l'adaptabilité de **COOL C500** permet de combiner des formes organiques en répondant aux besoins de l'environnement de travail.

Versammlungen, Räume multidisciplinär für Darstellungen oder Anstaltungen, die große Anpassungsfähigkeit von **COOL C500** ermöglicht Zusammensetzungen mit ergonomische Formen, eine Antwort auf die Bedürfnisse der Arbeitsumgebungen.



COOL C-500

43

COMPLEMENTS

Estética funcional de vanguardia. Complementos diseñados para proyectos actuales en los que el espacio se convierte en protagonista. Modelos originales y las técnicas productivas de última generación confeccionan ambientes que aportan múltiples soluciones; mesas de centro, altillos, armarios auxiliares ó extraíbles, recursos en donde las patas conceden su función a sistemas de archivo de máxima accesibilidad, puestos básicos donde la sencillez atiende a las necesidades de cada espacio.



MESAS DE CENTRO
COFFEE TABLES
TABLES BASSES
MITTELTISCHE



ALTILOS
HUTCHES
REHAUSSES
AUFSATZ FÜR TISCHE



ARMARIOS AUXILIARES
AUXILIARY STORAGES
ARMOIRES AUXILIAIRES
BEISTELL - SCHRÄNKE



ARMARIO EXTRAÍBLE
PULL-OUT STORAGE
ARMOIRE EXTRACTABLE
AUSZIEHBARE SCHRANK

Esthétique fonctionnelle d'avant-garde. Des accessoires conçus pour des projets d'actualité où l'espace est le principal acteur. Des modèles originaux et des techniques de production de dernière génération qui apportent des solutions multiples: des tables de réunion, des réhausse, des armoires retours ou extensibles, des ressources où les piedements cèdent leur fonction à des systèmes de rangement accessible, des postes basiques dont la simplicité répond aux besoins de chaque espace.

Funktionelle Design avant-garde. Ausstattung speziell für aktuelle Projekte in denen der Raum als Protagonisten steht. Original- Modelle und die neusten Techniken die merfache Lösungen beitragen; Couchtische, Afsätze, beistell- oder herausziehbare Schränke, Lösungen wo die Tischbeine ihre funktion zur Archivsystem maximaler Zugänglichkeit beitragen, grundlegende Positionen, bei denen Einfachheit die Bedürfnisse der einzelnen Büros erfüllt






Mesas de centro que se ofrecen como complemento, confiriendo nuevas prestaciones a espacios vanguardistas de la arquitectura más contemporánea.

Tables au centre en guise d'accessoires pour des espaces d'avant garde d'architecture contemporaine.

Coffee tables offered as complement, creating new solutions to the most contemporary architecture.

Couchtische die als komplement angeboten werden, verleihen den avantgardistischen Räumen der neue Zeitgenössischen Architektur.





Un diseño, múltiples funciones. Un sistema de archivo lateral y extraíble más accesible que confiere mayor capacidad de almacenaje personal, privacidad, división del espacio y soporte para un trabajo eventual.

One design, multiple utilities. Accessible sliding sides file system for those who need major capacity of personal storage, privacy, division of the space and support for an eventual work


Un design, des fonctions multiples. Un système de rangement latéral et extractible très accessible pour une grande capacité de rangement personnel, de la confidentialité, pour diviser l'espace et en guise de support pour un éventuel travail.

Ein Design, zahlreiche Funktionen. Ein seitliches und herausziehbares Archivsystem, das für den Nutzer leicht zugänglich ist und mehr Platz für individuelle Aufbewahrung bietet. Individueller Platzbedarf, Privatsphäre, Raumtrennung und Freiflächen.




Dividen, clasifican, almacenan y ordenan. Accesibles desde ambos lados, los armarios del programa **COOL** se presentan como una solución eficiente de clasificación y archivo para oficinas que requieran de una privacidad sin renunciar a la visibilidad. Las alturas intermedias facilitan zonas de apoyo para la comunicación y el trabajo ocasional a la vez que organizan el espacio. Los paneles laterales sin ranuras unifican acabados aportando una estética de líneas puras.

Divide, classify, store and organize. Accessible from both sides, the cupboards for the program **COOL** appears as an efficient storing solution for offices that need privacy without avoiding the visibility. The intermediate heights create support areas for the communication and occasional work and at the same time organize the space. The side panels without grooves unify finishes creating aesthetics of pure lines.



Accessibles des deux côtés, les armoires du programme **COOL** se présentent comme une solution efficace pour le classement et le rangement des bureaux qui demandent de la confidentialité. Ils permettent de partager, de classer, de stocker et de ranger. Les armoires de hauteur moyenne servent comme des zones d'appui pour la communication et le travail occasionnel en même temps qu'ils organisent l'espace. Les panneaux latéraux de finitions unifiées apportent une esthétique aux lignes épurées.







Altillos. Integración funcional. Sistemas de archivo heterogéneos se adaptan resolviendo con sencillez situaciones de almacenamiento individual para el uso diario. Con dimensiones que exceden a las superficies de trabajo sobre las que descansan, sobre sistemas de archivo independientes ó dispuestos en sobremesa, privatizan dividiendo el espacio; soluciones que aportan mayor versatilidad a cada puesto.

Top box. Functional Integration Heterogeneous file systems that adapt individual storage situations for everyday use. With dimensions exceeding the work-top where they sit. Used on a storage unit or over a desk-top, they help for privacy, increasing the versatility of each workstation and a great space saver.

Caisson Supérieur. Intégration fonctionnelle. Systèmes d'archive hétérogènes s'adaptent pour résoudre aisément situations de rangement d'usage quotidien. Avec dimensions qui dépassent aux surfaces où se trouvent, sur systèmes d'archive indépendants ou placés sur les bureaux de travail, privatisent en partageant l'espace, solutions qui donnent une plus grande versatilité à chaque poste, on peut aussi remarquer qu'on se trouve avec un bon système d'épargne d'espace.

Aufsätze. Funktionale Integration. Mehrzweckdateisysteme eine einfache Lösung für individueller Lagerung-Situationen für den täglichen Gebrauch. Mit Unterstützt auf Container und Dimensionen, die zu den Arbeitsoberflächen auf jenen überssteigen, auf denen sie stützen, sie teilen und privatisieren das Raum ;Lösungen, die grössere vielseitige Verwendbarkeit zu jeder Arbeitsplatz Position beiträgt.



COOL E100



Fabricada con acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, patas de 60 mm de diámetro y marco de perfil de 40 x 30 mm con recubrimiento epoxi. Las piezas de unión son de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado. El acabado de la estructura puede ser en color aluminizado (patas y largueros), blanco (patas y largueros) o combinación de patas cromadas y largueros aluminizados.

Hergestellt aus abgebeiztem und beschichteten Stahl von 1,5 mm Dicke, Tischbeine von 60 mm Durchmesser und Gestellumriss von 40 x 30 mm mit Epoxyüberzug. Die Verbindungsstücke sind aus gespritztem Aluminium mit aluminiumfarbenen Epoxyüberzug. Gestellausführung kann in Aluminiumfarbe [Beine und Leiste] sein, [Beine und Leiste] weiß, oder kombiniert mit Beine Chrom und Leiste Aluminiumfarbe.

APOYOS · LEG OPTIONS · APPUI · STÜTZEN



Niveladores
Levellers
Vérins Niveleurs
Nivellierungen


Regulación de altura
Height Adjustment
Régulation en Hauteur
Höhenverstellung

Ruedas
Castors
Roulettes
Rädern

SUPERFICIES · TOPS · SURFACE · OBERFLÄCHEN

MELAMINA · MFC · MÉLAMINE · MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 25 mm exclusive MFC panels. 2 mm ABS thermo bounded edging R=2 mm. • Recouvrement en melaminé, surfaces de 25 mm d'épaisseur, chant en ABS de 2 mm appliqué avec colle termofusible et arrondi à R=2 mm. • Gepresste Tischplatte von 25 mm Dicke mit Melaminüberzug. Kanten von 2 mm Dicke, mit Heißkleber befestigt und abgerundet auf R=2mm.



ESTRATIFICADO · HPL · STRATIFIÉ · LAMINAT

Recubrimiento estratificado de Alta Presión sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 25 mm board covered by high pressure laminate and 2 mm ABS thermo bounded edging. • Recouvrement stratifié à haute pression sur panneaux de particules de 25mm d'épaisseur. Chant en ABS de 2 mm appliqué avec colle termofusible et arrondi R=2mm. • Mit Schichtpressstoff beschichtet auf einer gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke. Kanten von 2 mm Dicke, mit Heißkleber befestigt und bei R=2mm abgerundet.



FENÓLICO · COMPACT LAMINATE · COMPACT · PHENOL

Tablero compacto de 13 mm de grosor, fabricado mediante laminado de alta presión con resinas fenólicas. Núcleo de color negro. • 13 mm compact laminated top, contrast edge and double sided white or wengue face finish. • Panneau compact des résines à haute pression de 13 mm d'épaisseur. Finition intérieure en couleur noire. • Kompakte Tischplatte von 13 mm Dicke, mit Laminat unter hohem Druck mit Phenolstoffen hergestellt. Kernbereich schwarz.



CRISTAL · GLASS · VERRE · GLAS

Vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo. Espesor de 5+5 o 6+6 mm. Vidrio de seguridad templado de 10 mm de espesor en acabado extraclaro blanco. • Laminated security glass. Thickness: 5+5mm and 6+6mm. Tempered security glass in White finish. Thickness: 10mm. • Verre de sécurité avec lame de butiral de polyvinyle d'épaisseur de 5+5 ou 6+6 mm. Verre blanc temperé extra clair d'épaisseur de 10 mm. • Sicherheitsglas. Überzogen mit duchsichtigem Polyvinylbutyl, Dicke von 5+5mm und 6+6mm. Gehärtetes Sicherheitsglas in weiß extrahell von 10mm Dicke.




COOL E100


Mesas Rectangulares Rectangular desks Bureau droit Rechteckige Tische




Mesas de Reunión y Dirección Executive and Meetongs desks Bureau de Direction et de Réunion Konferenz- und Direktionstische




Mesa recta con leja inferior Desks with Lower Shelf Table avec Étagère Inferieur Tische Mit Minderwertigem Ablage




Mesas Meeting - Altura 100cm Meeting desks - 100cm height Tables de Réunions - hauteur de 100cm Tische Meeting - Tischhöhe 100cm




Mesas de progresión Bench deskung (sharing middle leg) Tables progressives Verlängerungstische




Mesas dobles Twin desks Structure partagée Doppeltische




Mesas ergonómicas Crescent desks Bureaux compacts Ergonomische Tische





Ángulos y Alas auxiliares Desk links and Returns Angles et Tables auxiliaires Ecktische und Anbautische




Mesas de altura 88cm con estante inferior 88cm height desks with bottom shelf Tables de hauteur de 88cm avec étagère inférieure Tische Tischhöhe 88cm mit dem minderwertigen Ablage



Mesas de peana y mesas de centro Meeting and Coffee tables with circular base Tables de réunion "tulipe" et tables basses Sockeltische und Mitteltische



Mesas de centro Coffe tables Tables basses Mitteltische




COOL R200



Las patas son de tubo de Ø 60mm, fabricadas en acero laminado en caliente y decapado de 1.5mm de espesor, con recubrimiento epoxi en acabados aluminizado, blanco y negro. El cuerpo superior de la pata está fabricado en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje se realiza mediante atornillado directo a los insertos metálicos que posee la tapa.


Die Tischbeine der Serie COOL R200 sind röhrenförmig mit einem Durchmesser von 60 mm, hergestellt aus warmgewalztem Stahl, gebeizt in einer Dicke von 1,5 mm und einer Epoxidbeschichtung in Aluminiumfarbe, Weiß oder Schwarz. Der obere Sockel der Tischbeine ist aus gespritztem Aluminium mit Epoxidüberzug gefertigt. Die Tischbeine werden direkt in Metallfassungen an der Tischplattenunterseite geschraubt.

APOYOS · LEG OPTIONS · APPUI · STÜTZEN



Niveladores
Levellers
Vérins Niveleurs
Nivellierungen

Regulación de altura
Height Adjustment
Régulation en Hauteur
Höhenverstellung



Ruedas
Castors
Roulettes
Radern

ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE · STÜTZEN



Blanca
White
Blanc
Weiß

Aluminizado
Silver
Aluminium
Aluminiumfarbe

Negro
Black
Noir
Schwarz

EJEMPLOS DE USOS DE PATAS DE FORMA INDEPENDIENTE Y COMPARTIDAS · HOW TO USE LEGS

COMMENT UTILISER LES PIEDS INDÉPENDANTS ET PARTAGES · BEISPIELE FÜR DIE ANORDNUNG DER BEWEGLICHEN TISCHBEINE



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch




Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch

SUPERFICIES · TOPS · SURFACE · OBERFLÄCHEN


MELAMINA PLUS · MELAMINE PLUS · MÉLAMINE PLUS · MELAMIN PLUS

Tablero de 30mm con doble laminado Kraft y recubrimiento melámico sobre tablero en ambas caras, con cantos de ABS de 2 mm. aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm exclusivo MFC panels. Double Kraft laminated. 2 mm ABS thermo bounded edging R=2 mm. • Panneau Kraft doublement laminé de 30mm et recouvert de mélamine sur les deux faces, avec chants en ABS de 2mm, appliqués à l'aide de colle thermo fusible et arrondis à R=2 mm. • Melamin-Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat, mit Doppelbeschichtung KRAFT und einem Melaminüberzug auf beiden Seiten, von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.




ESTRATIFICADO · HPL · STRATIFIÉ · LAMINAT

Recubrimiento estratificado de Alta Presión de 0.7 mm., en ambas caras sobre tablero aglomerado de 30 mm. de grosor. Cantos de ABS de 2 mm. de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm board covered by high pressure laminate and 2 mm ABS thermo bounded edging. • Recouvrement stratifié de haute pression de 0,7 mm contre balancé double faces sur panneau d'agglomérat de 30 mm d'épaisseur. Chant en ABS de 2mm d'épaisseur, appliquée avec colle thermo fusible et arrondi à R=2mm. • Mit Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat mit HPL-Beschichtung von 0,7 mm Dicke. Auf einer Pressholzplatte von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.



COOL R200


Mesas Rectangulares Rectangular desks Bureau droit Rechteckige Tische




Ala Auxiliar Return Retour Auxiliaire Anbautisch




Tapa Polivalente Polyvalent Top Plateau Polyvalent Mehrzweckplatte




Mesas de café Coffe tables Tables pose café Mitteltische



Mesas Ergonómicas Crescent desks Bureaux Compacts Ergonomische Tische




Mesas de Dirección y Ergonómicas Executive Desks Bureaux Compacts et de Direction Ergonomische- und Direktionstische




Mesas con apoyo a buck Desks with pedestal support Tables avec caisson porteur Tischplatte für container halter ohne deckel




Ángulos Desks links Angles Ecktische




Mesas de Reunión Meeting Desks Tables de Réunion Konferenztische



Mesas de Colectividades Contact Desks Tables pour Collectivités Oferenztische und Versammlungstische




Mesa 120° 120° Desks Tables 120° Tische von 120°




Divisorias para mesa 120° Screens for 120° desks Cloisons pour tables 120° Tischtrennwände für tische von 120°



Call Centers Call Centers Centers d'Appels Call Centers



Divisorias para Call Centers Screens for Call Centers Cloisons pour Centers d'Appels Tischtrennwände für Call Centers



DIVISORIAS LATERALES E INTERMEDIAS
ENDS AND MIDDLE SCREENS
PANNEAUX ÉCRANS LATÉRAUX ET INTERMÉDIAIRES
TISCHTRENNWÄNDE FÜR DEN RAND UND ZWISCHEN DEN ARBEITSPLÄTZE

COOL C400



Niveladores
Levellers
Vérins Niveleurs
Nivellierungen

Las patas de la serie COOL C400 son cuadradas de 68x68 mm, fabricadas en aluminio extrusionado, con recubrimiento epoxi en acabados aluminizado, blanco, y negro. Permiten la colocación de canal con subida de cables en cualquier posición. Las patas poseen niveladores con soleta antideslizante. El cuerpo superior de la pata está fabricado en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje se realiza mediante atornillado directo a los insertos metálicos que posee la tapa, al igual que la serie R200, por lo que comparte las mismas tapas.

COOL C400 legs have square shape 68x68, extruded aluminum with epoxy finish. Available in silver, white and black. You can fix cable riser in any position. Anti-skid levelers. Upper part of the leg is moulded aluminum with epoxy finished. Assemble: screwing directly the metal inserts which are in the piece. Same as R200.

EJEMPLOS DE USOS DE PATAS DE FORMA INDEPENDIENTE Y COMPARTIDAS · HOW TO USE LEGS

COMMENT UTILISER LES PIEDS INDÉPENDANTS ET PARTAGES · BEISPIELE FÜR DIE ANORDNUNG DER BEWEGLICHEN TISCHBEINE




Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



COOL C500



Niveladores
Levellers
Vérins Niveleurs
Nivellierungen

Las patas de la COOL C500, son cuadradas de 68x68 mm, fabricadas en aluminio extrusionado, con recubrimiento epoxi en acabados aluminizado, blanco, y negro. Permiten la colocación de canal con subida de cables en cualquier posición. Las patas poseen niveladores con soleta antideslizante. El cuerpo superior de la pata está fabricado en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje se realiza mediante anclaje rápido a una placa de acero embutida en la tapa, lo que permite desarrollar la misma movilidad de patas compartidas o independientes, con la facilidad de un cambio de configuración sin tornillos, resultando muy interesante para aquellas empresas o lugares de movilidad o cambios periódicos.

COOL C500 legs have square shape 68x68, extruded aluminum with epoxy finish. Available in silver, white and black. You can fix cable riser in any position. Anti-skid levelers. Upper part of the leg is moulded aluminum with epoxy finished. Assemble: quick fix system to a metal plaque inside the top. Interesting to use in places with periodical movements.

Die Tischbeine der Serien COOL C500 haben einen quadratischen Grundriß von 68 x 68 cm und sind aus extrudiertem Aluminium, mit einem Epoxidüberzug in den Farben Aluminium, Weiß oder Schwarz gefertigt. An jeder ihrer Ecken ist die Anbringung eines Kabelkanals möglich. Die Tischbeine haben Füße zur Nivellierung mit rutschfester Unterseite. Der obere Sockel der Tischbeine ist aus gespritztem Aluminium mit Epoxiüberzug gefertigt. Die Montage erfolgt wie folgt: Verankerung der Tischbeine mit Schnellverschluß in einer Stahlfassung an der Unterseite der Tischplatte. Sowohl Beine, die eine Platte tragen, als auch Beine die mehrere Platten tragen sind gleichermaßen beweglich. Durch diese einfache Art, die Anordnung der Tischbeine zu ändern, sind die Tische besonders interessant für Firmen oder Orte an denen Mobilität oder periodische Änderungen auf der Tagesordnung stehen.


Les piétement sont carrés de 68x68 mm, fabriqués en aluminium extrudé avec revêtement époxy de finitions aluminium, blanc, et noir. Ils permettent la fixation de canal d'électrification avec montée des câbles sur plusieurs positions. Les pieds possèdent des niveauurs avec semelle antidérapante. Le corps supérieur du piétement est fabriqué en injection d'aluminium avec revêtement époxy. Le montage se réalise pour à l'aide d'accrochage automatique sur platine en acier incrustée dans le plateau ce qui permet de développer le même type de mobilité que les pieds partagés ou indépendants, avec une facilité pour changer de configuration sans l'usage de vis. Ce qui devient très intéressant pour les entreprises ou milieux mobiles qui effectuent des changements périodiques.

EJEMPLOS DE USOS DE PATAS DE FORMA INDEPENDIENTE Y COMPARTIDAS · HOW TO USE LEGS

COMMENT UTILISER LES PIEDS INDÉPENDANTS ET PARTAGES · BEISPIELE FÜR DIE ANORDNUNG DER BEWEGLICHEN TISCHBEINE




Abierto - Desbloqueo
Open - Unlock
Cerrado - Bloqueo
Close - Lock



Cerrado - Bloqueo
Close - Lock



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch

ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE · STÜTZEN



Blanca
White
Blanc



Aluminizado
Silver
Aluminium
Aluminiumfarbe



Negro
Black
Noir
Schwarz

SUPERFICIES · TOPS · SURFACE · OBERFLÄCHEN

MELAMINA PLUS · MELAMINE PLUS · MÉLAMINE PLUS · MELAMIN PLUS

Tablero de 30mm con doble laminado Kraft y recubrimiento melamínico sobre tablero en ambas caras, con cantos de ABS de 2 mm. aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm exclusive MFC panels. Double Kraft laminated. 2 mm ABS thermo bounded edging R=2 mm. • Panneau Kraft doublement laminé de 30mm et revêtement mélaminé du panneau sur les deux faces, avec chants en ABS de 2mm, appliqués à l'aide de colle thermo fusible et arrondis à R=2 mm. • Melamin-Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat, mit Doppelbeschichtung KRAFT und einem Melaminüberzug auf beiden Seiten, von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.



00 Blanco - White
Blanc - Weiß
12 Olmo - Elm
Orme - Ulme

18 Erable - Maple
Érable - Ahorn
13 Nogal-N - Walnut-N
Noyer-N - Nussbaum-N



20 Blanco - White
Blanc - Weiß
28 Erable - Maple
Érable - Ahorn

22 Olmo - Elm
Orme - Ulme

ESTRATIFICADO · HPL · STRATIFIÉ · LAMINAT


Recubrimiento estratificado de Alta Presión de 0,7 mm. en ambas caras sobre tablero aglomerado de 30 mm. de grosor. Cantos de ABS de 2 mm. de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm board covered by high pressure laminate and 2 mm ABS thermo bounded edging. • Recouvrement stratifié de haute de pression de 0,7 mm contre balancé double faces sur panneau d'agglomérat de 30 mm d'épaisseur. Chant en ABS de 2mm d'épaisseur, appliqués avec colle thermo fusible et arrondis à R=2mm. • Mit Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat mit HPL-Beschichtung von 0,7 mm Dicke. Auf einer Pressholzplatte von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.

COOL C400


Mesas Rectangulares
Rectangular desks
Bureau droit
Rechteckige Tische

Alta Auxiliar
Return
Retour Auxiliaire
Anbautisch


Tapa Polivalente
Polyvalent Top
Plateau Polyvalent
Mehrweckplatte




Mesas de Dirección y Ergonómicas
Executive Desks
Bureaux Compacts et de Direction
Ergonomische- und Direktionstische



Mesas con apoyo a buck
Desks with pedestal support
Tables avec caisson porteur
Tischplatte für container halter ohne deckel




Mesas de Colectividades
Contact Desks
Tables pour Collectivités
Onerenztische und Versammlungstische



COOL C500

Mesas Rectangulares
Rectangular desks
Bureau droit
Rechteckige Tische

Mesas de Colectividades
Contact Desks
Tables pour Collectivités
Onerenztische und Versammlungstische




Mesas de Runión
Meeting Desks
Tables de Réunion
Konferenztische



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Análisis de Ciclo de Vida · Life Cycle Analysis

El análisis de ciclo de vida del producto cubre todas las etapas del mismo como se muestra a continuación · The analysis of product life cycle covers all stages of it, as shown below



ECODISEÑO - ECODESIGN



MATERIALES MATERIALS

Cool ha sido diseñado para fabricarse con materiales reciclados en un 55%, limitando el uso de sustancias peligrosas (sin cromo, mercurio y cadmio) · Designed to be manufactured with 55% recycled materials, limiting the use of hazardous substances (chromium, mercury and cadmium).

Aluminio reciclado 100% - 100% recycled aluminum.

Pintura en polvo sin emisiones COVs - Components volátiles orgánicos - Powder paint with no VOC emissions.

Tablero proveniente de fibras de madera recicladas - Board from recycled wood fibers.

Canto de mesa fijado con adhesivos sin contenido en COVs - Adhesives for thickness table set without VOC contents.

Empleo de maderas catalogadas E1 según EN 13986 / emisiones reducidas que no emiten formaldehídos - Sustainable E1 Woods according to EN 13986 / low emissions that do not emit formaldehyde.

Embalajes realizados en cartón reciclado - Recycled cardboard packaging.

Tintas de impresión en base de agua sin disolventes - Water base printing inks without solvents



PRODUCCIÓN PRODUCTION

Optimización del uso energético durante todo el proceso productivo. - Optimizing energy use throughout the production process.

Fabricación con consumos de energía e impacto ambiental mínimo. - Low manufacturing energy consumption. Minimum environmental impact.

Proceso productivo de pintado mediante sistemas tecnológicos de última generación. - Painting processes of high technology systems.

Recuperación de la pintura no utilizada en el proceso, para su reutilización. - Recovery unused paint in the process.

Cero emisiones de COVs y otros gases contaminantes. - Zero emissions of VOCs.

Limpieza de metales mediante circuito de agua cerrado. - Closed water circuits.

Recuperación del calor. - Heat recovery.

Sistemas de fabricación automatizados. - Automated manufacturing systems.

Planificación del proceso de corte. - Planning the cutting process.



TRANSPORTE TRANSPORT

Sistema desmontable empacado mediante volúmenes planos que facilitan la optimización del espacio reduciendo el gasto de energía para su transporte. - Reducing energy. Removable systems. Low volume packaging. Spaces optimization.

Sistema modular adaptable entre modelos para una mayor flexibilidad y ahorro energético. - Saving energy and Flexibility. Modular system adaptable between different models.



USO USE

Garanías de uso con larga vida útil. - Long life guarantees. Facilidades de adaptabilidad y crecimiento. - Adaptability and growth facilities.

Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. - Replacement parts possibilities.

Fácil mantenimiento y limpieza del producto. - Easy maintenance.



ELIMINACIÓN DISPOSAL

Alto grado de reciclabilidad. 96% - 96% Recyclable. Cool permite una fácil y rápida separación de componentes. - Easy separation of parts.

Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante evitando generación de residuos. - Packaging "supplier - manufacturer system" for reuse.

El cartón empleado para el embalaje es adecuado para su reciclaje. - Recycled packaging cardboard.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS · CERTIFICATES AND REFERENCES

Cool permite la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED. Cool lets you get points in different environmental categories, relating to sustainable sites, materials and resources, water efficiency, energy and atmosphere, indoor environmental quality, and innovation and design, applied to a building to obtain LEED certification.



Certificado PEFC
PEFC Certificate



Certificado ECODISEÑO
Certificate ECODESIGN



Certificado ISO 9001
ISO 9001 Certificate



Certificado ISO 14001
ISO 14001 Certificate



Certificado E1 según EN 13986
E1 according to EN 13986 Certificate



SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL
Actiu es miembro del Consejo Construcción Verde España, consejo miembro del USGBC (U.S. Green Building Council)

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU · ACTIU TECHNOLOGICAL PARK



Arquitecto: TJM^a - José M^a Tomás Llavador

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU

Producción energética planta solar: 7.000.000 kwh/año

Recogida y canalización de aguas pluviales

Depósitos agua: 12.000 m³

Zonas de encuentro, servicios y atención infantil

Zonas verdes: 130.000 m²

Superficie Industrial Total: 200.000 m²

Edificio Corporativo: 6.000 m²

Centro logístico: 18.000 m²

Planta productiva: 40.000 m²

ACTIU TECHNOLOGICAL PARK

Energetic production solar plant: 7.000.000 kWh per year

Rainfall water collection (12.000 m³ capacity)

Corporate Headquarter building: 6.000 m²

Logistics centre: 18.000 m²

Production plants: 40.000 m²

Green areas: 130.000 m²

Total Industrial surface: 200.000 m²

Corporate Headquarter building: 6.000 m²

Logistics centre: 18.000 m²

Production plants: 40.000 m²



Federación de Obras y Auxiliares
de la Provincia de Alicante



BEX
THE BUILDING EXCHANGE



NAPISA
CONSTRUYE

ANUARIA

Más información en: www.actiu.com