

Occhio



mission

Am Anfang war das Licht und Licht ist Evolution. Diese Idee begleitet uns jeden Tag. Sie entsteht immer wieder neu und endet niemals. Wir sind fasziniert davon, den Menschen zum Lichtgestalter seines eigenen Lebensraumes werden zu lassen und ihm durch Licht Lebensqualität zu schenken. Alles verändert sich permanent. Nichts bleibt so wie es war. Denn nur was sich weiterentwickelt, hat Bestand. So wie Occhio. Die Konzentration auf eine Idee und ein System führt zu einer einzigartigen Detailfreude und Tiefe in der Produktqualität. Für jede räumliche Situation und Anforderung die perfekte Lösung zu bieten – das ist es, was uns antreibt. Und zwar jeden Tag aufs Neue.

In the beginning there was light, and light is evolution. A concept that is with us every day. It is constantly being reborn and will never end. We are fascinated by the idea of allowing people to shape the lightscapes of their personal spaces, using light to enhance their quality of life. Everything is in a state of constant change. Nothing remains how it is at a given moment. In order to exist, things have to continue to develop. Just like Occhio. Concentrating on one idea and one system gives the product quality a unique depth and level of detail. It is the joy of offering a perfect solution for all spatial circumstances and requirements that spurs us on. Every day anew.



light is evolution

Das modulare Konzept von Occhio ermöglicht eine durchgängige Gestaltung in Bezug auf Materialästhetik, Formensprache und Lichtqualität. Das Occhio System versteht sich dabei als ein multifunktionales Lichtwerkzeug, das Licht, Inneneinrichtung und Architektur auf höchstem Niveau verbindet.

Occhio's modular concept enables continuous creations in terms of material aesthetics, form language and light quality. The Occhio System functions as a multifunctional light tool, which serves to combine light, interior design and architecture at the highest level.

01 Occhio inspiration

6-25

Licht, Farbe, Design, System, Qualität und Funktionalität
Light, color, design, system, quality and functionality

02 Occhio Puro

26-55

Leuchtsystem aus Kopf und Körper
Lighting system with head and body

03 Occhio Sento

56-83

Leuchtsystem aus Kopf, Körper und Insert mit Farboption
Lighting system with head, body and insert including color option

04 Occhio Divo

84-127

Leuchtsystem aus Kopf, Körper mit wechselbaren Reflektoren
Lighting system with head, body and changeable reflectors

05 Occhio essentials

128

Zubehör für jede Lichtinszenierung
Accessories for any light staging

06 Occhio interfaces

130

Das einzigartige Bedienkonzept von Occhio
The revolutionary operating concept of Occhio

07 Occhio mounting

132

Zahlreiche Montagevariationen
Numerous mounting options

08 Occhio light sources

134-137

Lichtquellen für jeden Anwendungsbereich
Various light sources for every application

09 Occhio information

138

Technische Daten
Technical data

10 Imprint

140



light

Licht macht die Welt um uns herum erst wahrnehmbar. Licht erhellt nicht nur unsere Umgebung, es ist auch ein Gestaltungsinstrument. Räume lassen sich dadurch aktiv verändern. Nicht umsonst spricht man auch vom Licht als vierte Dimension der Architektur. Von der Akzentuierung einzelner Objekte bis hin zur durchgängigen Raumatmosphäre ganzer Gebäude – die gestalterische Bandbreite von Licht ist eindrucksvoll vielseitig. Mit Occhio als Light-Tool kann all das kongenial verwirklicht werden. Die angenehme Lichtfarbe, problemlose Dimmbarkeit* und die Kombinationsmöglichkeiten von direkter und indirekter Beleuchtung sorgen an jedem Ort für perfektes Licht.

It is light that allows us to perceive the world around us. Light not only brightens our environment, but it is also a design instrument. It can be used to actively change a room space. It is not without reason that light is considered the fourth dimension of architecture. From the accentuation of individual objects to creating a consistent spatial atmosphere throughout an entire building, the creative breadth offered by light is impressively varied. With Occhio as a light tool, all of this can be realised with optimum directness. Its pleasing light hue, easy-to-use dimming function*, and ability to combine direct and indirect illumination creates the perfect light in any location.

color

Farben bestimmen unsere Wahrnehmung und unser Wohlbefinden. Der Einsatz farbigen Lichts bietet die Möglichkeit spektakuläre Lichtwirkungen zu erzeugen – und die Lichtatmosphäre der individuellen Stimmung flexibel anzupassen. So wird der Raum zum spielerischen Schauplatz einer durch und durch sinnlichen Imagination: Realität und Illusion begegnen einander und tauchen die Welt um uns herum in ein neues Licht.

Colors determine our perception and our well-being. The use of colored light offers the opportunity to create spectacular lighting effects – and to adapt the resulting atmosphere flexibly to the individual mood. In this way, the room becomes a theatre of quintessentially sensuous imagination, where reality and illusion meet and plunge the world around us into a new light.



design

Ausdrucksstarkes Design ist die Verkörperung konsequenter Reduktion. Im Vordergrund der Designentwicklung steht die Funktion der Occhio Leuchten und ihre Lichtwirkungen. Dementsprechend ist die Formensprache puristisch-elegant gehalten: Kopf und Körper vereinen sich in einer ganzheitlichen Ästhetik. Occhio Leuchten integrieren sich in jede Umgebung und bereichern jeden Einrichtungsstil. Die zeitlose Gestaltung fasziniert – sogar dann, wenn das Licht aus bleibt.

Expressive design is the embodiment of consistent reduction. The functionality and illuminative impact of Occhio lamps are in the foreground of the design process. Accordingly, the form language is rendered with purity and elegance, whereby the head and the body merge to create a unified aesthetic. Occhio lamps can be integrated into any environment and will enrich any style of interior. Their design is timeless and fascinating, and remains so – even when the light is switched off.



Occhio floor lamp


Design: Axel Meise, Christoph Kügler



Occhio System

Unsere Mission: der Mensch wird zum Lichtgestalter seines eigenen Lebensraumes. Unser Werkzeug: ein modulares System aus Kopf und Körper. Das Occhio Konzept ermöglicht aufgrund seines Variantenreichtums eine durchgängige Gestaltung in Bezug auf Materialästhetik, Formensprache und Lichtqualität. Von der Akzentuierung einzelner Objekte bis zur Raumatmosphäre ganzer Gebäude: Das Occhio System mit seinen drei Produktlinien Puro, Sento und Divo ist als ein multifunktionales Lichtwerkzeug konzipiert. Es verbindet Licht, Inneneinrichtung und Architektur auf höchstem Niveau.

Our mission: we become the lighting designers of our own living environment. Our tool: a modular system consisting of head and body. Thanks to its wide range of options the Occhio concept enables comprehensive design in terms of material esthetics, form language and light quality. From the accentuation of individual objects to the atmosphere in the rooms of a whole building: The Occhio system with its three product lines Puro, Sento and Divo is conceived as a multifunctional lighting tool. It combines light, interior design and architecture at the highest level.



Tischleuchten
Table lamps


Bodenleuchten
Floor lamps

Wandleuchten
Wall lamps


Deckenleuchten
Ceiling lamps

Pendelleuchten
Suspended lamps


Puro



Sento



Divo



sogno
45cm

tavolo
60/80 cm

lettura
125/160 cm

stile
135/160/
185 cm

terra
180 cm

verticale
20/30 cm

letto
20/30/40/
60 cm

parete singolo
20/30/40/
60 cm

parete doppio
20/30/40/
60 cm

verticale
20/30/40/
60 cm

faro singolo,
faro singolo track,
(ohne Abb./not
shown)

soffitto singolo
30/40/60/
80/100/125 cm

soffitto doppio
30/40/60/
80/100/125 cm

soffitto due
30/40/60 cm

filo singolo
max. 350 cm

filo doppio
max. 350 cm

sospeso
max. 350 cm

sistema quattro/sei
125 cm/200 cm

sistema tre/cinque
sistema soffitto
tre/cinque
(ohne Abb./not shown)


quality

Authentisches Design setzt eines voraus: die Anwendung modernster Verfahrens- und Fertigungstechniken sowie den Einsatz hochwertiger Materialien. Erst wenn Gestaltungs- und Entwicklungsprozesse eng ineinander greifen, bilden Form und Funktion eine Einheit. Occhio Leuchten bestehen ausschließlich aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Messing, Stahl und Karbon, deren Eigenschaften die Funktionalität der Leuchten unterstützen. Alle Metalloberflächen sind verchromt oder eloxiert, die hitzebeständigen, optischen Gläser thermisch oder chemisch gehärtet. Jede einzelne Leuchtenkomponente ist Ausdruck des State-of-the-art Anspruchs von Occhio. Dies kann man sehen – und fühlen.

Authentic design takes one thing for granted: the application of state-of-the-art processing and production techniques and the use of high quality materials. Only when design and development processes interlock closely do form and function create a unit. Occhio lamps are built exclusively from high quality materials like aluminum, brass, steel and carbon, whose properties support the functionality of the lamps. All metal surfaces are chrome-plated or anodized, the heat-resistant, optical glass is thermally or chemically hardened. Each individual lamp component is an expression of Occhio's state-of-the-art claim, which can be seen – and felt.




high-tech



functionality

Der Variantenreichtum von Occhio sorgt für eine optimale Positionierung der Lichtquelle im Raum. Zahlreiche Befestigungsversionen ermöglichen die Montage auf nahezu jedem Untergrund. Eng abgestufte Armlängen und Köpfe, die sich um 360° drehen lassen, richten das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird. Über Drehgelenke kann der Leuchtenkörper flexibel justiert werden, so dass die Leuchte spannungsvoll in den Raum ragt. Das Ergebnis: individuelle Lichtgestaltung in richtungsweisender Perfektion.

Occhio's rich variety means that a room's light source can be set in the optimum position. The wide range of mountings enables to install lights on just about any background. Finely graded arm lengths and heads that rotate through 360° mean that the light can be oriented wherever it is needed. The use of swivel joints allows for flexible adjustment of the lamp body, with the effect that it creates its own tension from its position within the room. The result: individual light design whose perfection gives direction.





choose your style

Occhio Leuchten in Ihrer Formensprache und Materialität verstehen sich als puristisches Gestaltungselement im Zusammenspiel Architekturstil und Innen-einrichtung. Chrom glänzende oder matt verchromte Oberflächen korrespondieren mit den vorherrschenden Materialien der Innenarchitektur.

Die bianco & nero-Versionen erweitern Occhio Sento um eine Lifestylevariante, deren Look sich an Trends aus den bereichen Mode, Produkt- und Interior Design orientiert. Die wahlweise schwarzen oder weißen Leuchtenköpfe und Fusscover in begehrlicher Hochglanzoptik in Verbindung mit schwarz durch-scheinenden oder weiß strahlenden Filtergläsern sorgen für einen attraktiven Auftritt.


In their form and materiality Occhio lamps see themselves as a purist design element in interplay with architectural style and interior design. Shiny chrome or matt chrome-plated surfaces correspond to the predominant materials of the interior architecture.

The bianco & nero edititon adds a lifestyle version to Occhio Sento. The equally timeless and state-of-the-art black-white look is based on trends in the fashion, product and interior design sectors. The lamp heads in a desirable high gloss optic are available in black or white and create an attractive presence combined with black translucent or brilliant white filter glass.


Sento head bianco



Glas bianco/nero



Fußcover nero, bianco, chrom, chrom matt, schwarz matt
cover plate nero, bianco, chrome, matt chrome, matt black



choose your head

Das multifunktionale System von Occhio birgt unerschöpflichen Variantenreichtum. Eine Vielzahl formschöner Reflektorköpfe lassen sich mit Leuchtenkörpern unterschiedlicher Längen für fast alle Einsatzbereiche im Wohn- und Objektbereich kombinieren. Puro bietet mit neun austauschbaren Reflektorköpfen einzigartige Modularität. Sento ermöglicht durch wechselbare Lichtkomponenten und Farbfilter individuelle und atmosphärische Lichtgestaltung. Divo steht für sinnliches Zusammenspiel aus klassischer Formgebung, Lichtkomfort und Funktionalität.

The multifunctional system of Occhio involves an inexhaustible wealth of options. A wide range of beautifully shaped lamp heads can be combined with lamp bodies of different lengths for almost all areas of application in private and business environments. Puro offers unique modularity with nine interchangeable reflector heads. Sento enables individual and atmospheric lighting design thanks to highly diverse light components and color filters. Divo stands for the sensual interplay of classic styling, lighting comfort and functionality.

Occhio Puro

Einzigartige Modularität mit neun austauschbaren Reflektorköpfen.
Unique modularity with nine interchangeable reflector heads.

Occhio Sento

Individuelle Lichtgestaltungen durch wechselbare Lichtkomponenten und Farbfilter.
Individual lighting design thanks to changeable light components and color filters.

Occhio Divo

Ein perfektes Zusammenspiel aus Funktionalität, Lichtkomfort und klassischer Formgebung.
A perfect interplay of functionality, lighting comfort and classic styling.





Occhio Puro

Occhio Puro sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen neun verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Die blendfreie Linsenoptik und das individuell bestimmmbare Verhältnis von direkter und indirekter Beleuchtung sorgen für perfekten Lichtkomfort. Das Ergebnis: Modularität und Multifunktionalität für höchste Lichtqualität.

Thanks to its unique modularity Occhio Puro ensures impressive lighting solutions for your room. For specific light effects nine diverse, turnable reflector heads are available, which can be easily replaced at any time thanks to a simple plug-in mechanism. The glare-free lens optics and the individually determinable control of the ratio of direct to indirect lighting ensure perfect lighting comfort. The result: modularity and multifunctionality for highest lighting quality.



Puro heads

Puro A
Glas satiniert / Glas satiniert
Satinised glass / Satinised glass



Puro B
Glas satiniert / Reflektorschale
Satinised glass / Reflector sphere



Puro C
Reflektorschale / Linse
Reflector sphere / Lens



Puro D
Linse / Linse
Lens / Lens



Puro E
Glas satiniert / Linse
Satinised glass / Lens



Puro P
Wannenreflektor, symmetrisch
Reflector tray, symmetrical



Puro Q
Wannenreflektor, asymmetrisch
Reflector tray, asymmetrical



Puro T
Glas satiniert
Satinised glass




Puro U
Glas satiniert, Lochblechreflektor
Satinised glass, perforated aluminium reflector




Puro lighting effects


Puro A




Puro B



Puro C




Puro D



Puro E



Puro P



Puro Q



Puro T



Puro U



Lichtkegel C, D, E ca. 65°
Gläser satiniertes, hitzefestes Glas
Linsen optisches Glas
Reflektoren Aluminium eloxiert oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

Beam angle C, D, E approx. 65°
Glasses satinised, heat-resistant glass
Lenses optical glass
Reflectors anodised aluminium or chrome
Holder matt chrome or chrome


Occhio Puro













Puro tavolo

-  Oberfläche Kopf head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
-  Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
-  Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
-  Länge/Schwenkbereich length/travel
60 cm/40°, 80 cm/40°
-  Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E
-  optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
-  Leuchtmittel bulb
NV-Halogen low voltage halogen
60 W IRC, GY6.35
-  + Interfaces interfaces
Seite 41 page 41



Puro lettura

-  Oberfläche Kopf head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
-  Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
-  Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
-  Länge/Schwenkbereich length/travel
125 cm/20°, 160 cm/15°
-  Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E
-  optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
-  Leuchtmittel bulb
NV-Halogen low voltage halogen
60 W IRC, GY6.35
-  + Interfaces interfaces
Seite 41 page 41




Puro terra

-  Oberfläche Kopf head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
-  Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
-  Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
-  Länge/Schwenkbereich length/travel
180 cm/15°
-  Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, E, Q
-  optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
-  Leuchtmittel bulb
HV-Halogen mains voltage halogen
150W (mit Linse max. 100W
with lens max. 100W), B15d Eco
CDM optional CDM metal halide optional
-  + Interfaces interfaces
Seite 41 page 41



Controller
Steuerung der Lichtintensität durch Drücken eines Tasters
Controlling the light intensity by pressing a push button

Occhio terra, Occhio lettura,
Occhio tavolo



Touch
Schalten und Dimmen durch Berühren des Leuchtenkörpers
Switching and dimming by touching the lamp itself

Occhio lettura, Occhio tavolo



Pad (optional)
Veränderung der Lichtstimmung durch sanfte Berührung
Changing the lighting atmosphere with a gentle touch

Occhio lettura, Occhio tavolo



Puro verticale

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || **Länge** length
20 cm, 30 cm
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, D, E
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100 W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Puro letto

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || < **Länge / Schwenkbereich** length/travel
20 cm/105°, 30 cm/115°
40 cm/140°, 60 cm/140°
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70 W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Puro parete singolo

- ✓ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ✓ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || < **Länge / Schwenkbereich** length / travel
20 cm, 30 cm, **40 cm**, 60 cm / 120°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, **C**, D, E, P, Q, U
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150 W, B15d Eco
(mit Linse max. 100 W with lens max. 100 W)
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Puro parete doppio

- ✓ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ✓ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || < **Länge / Schwenkbereich** length / travel
20 cm, **30 cm**, 40 cm, 60 cm / 120°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, D, **E**, P, Q, U
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150 W, B15d Eco
(mit Linse max. 100 W with lens max. 100 W)
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Puro faro

- 1/2 **Versionen versions**
Puro faro **singolo** / doppio
- ☒ **Oberfläche Kopf head surface**
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ☒ **Oberfläche Körper body surface**
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ☒ ↗ **Länge / Drehbereich length / rotation angle**
10 cm, **20 cm**, 30 cm, 60 cm / 360°
- ☒ ✗ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
C, E, P, Q
- ☒ **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco
(mit Linse/10cm max. 100W with lens/10cm max. 100W)
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132



Puro faro track

- 1/2 **Versionen versions**
Puro faro track **singolo** / doppio
- ☒ **Oberfläche Kopf head surface**
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ☒ **Oberfläche Körper body surface**
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ☒ ↗ **Farbe Adapter adapter color**
silber, weiß, schwarz silver, white, black
- ☒ ↗ **Länge / Drehbereich length / rotation angle**
10 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm / 360°
- ☒ ✗ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E, P, Q
- ☒ **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco
(mit Linse/10cm max. 100W with lens/10cm max. 100W)



Puro soffitto singolo

- ▼ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ▼ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▲ **Länge/Schwenkbereich** length/travel
30 cm/120°, 40 cm/120°, 60 cm/120°
80 cm/90°, 100 cm/90°, 125 cm/90°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, E, P, Q, T, U
- **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150 W, B15d Eco
(mit Linse max. 100 W with lens max. 100 W)

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132

Puro soffitto doppio

- ▼ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ▼ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▲ **Länge/Schwenkbereich** length/travel
30 cm/120°, 40 cm/120°, 60 cm/120°
80 cm/90°, 100 cm/90°, 125 cm/90°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, E, P, Q, T, U
- **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150 W, B15d Eco
(mit Linse 100W with lens 100W)

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132



Puro soffitto due

- ▲ Oberfläche Kopf head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ▲ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▲ Länge/Schwenkbereich length/travel
30 cm, 40 cm, 60 cm/120°
- ✖ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
A, B, C, E, P, Q, T, U
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco
(mit Linse max. 100W with lens max. 100W)
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132


Puro verticale

- Oberfläche Kopf head surface
chrom, aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || Länge length
20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm
Längenangaben inkl. Reflektorkopf
length specs incl. reflector head
- ✖ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
T, U
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100 W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132



Puro filo singolo

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- **Länge Kabel** length cable
bis zu 350 cm (Sonderlängen möglich,
NV max. 200 cm Länge)
up to 350 cm (longer cables on request,
NV max. 200 cm length)
optional mit Höhenverstellung
optional with height adjustment
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 / 100 W, B15d Eco
NV auf Anfrage
NV (low voltage halogen) on demand
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Puro filo doppio

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- **Länge Kabel** length cable
bis zu 350 cm (Sonderlängen möglich)
up to 350 cm (longer cables on request)
optional mit Höhenverstellung
optional with height adjustment
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 / 100 W, B15d Eco
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Occhio Puro

Puro soffitto due

- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge/Schwenkbereich** length/travel
80 cm, 100 cm, 125 cm/90°
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco
(mit Linse 100W with lens 100W)
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- Zubehör** accessories
Seite 132 page 132

Puro sistema quattro


- weitere Versionen** other versions
Puro sistema sei
- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge/Seillänge** length/suspension
125 cm (quattro), 200 cm (sei) / bis 200 cm up to 200 cm
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100 W, B15d Eco



Occhio Sento

Occhio Sento erweitert das einzigartige Occhio Kopf-Körper-System um die Möglichkeit, den Reflektorkopf mit unterschiedlichen Lichtkomponenten und Farbfiltern auszustatten und diese Einsätze jederzeit zu wechseln. Damit bietet Occhio Sento quasi ein System im System. Durch das individuelle Zusammenspiel von Linse, Glas oder Cover wird praktisch jede gewünschte Lichtwirkung erzielt: uplight oder downlight, breit gestreutes oder gerichtetes Licht, brilliant oder sanft. Fünf verschiedene Farbfilter bieten die Möglichkeit, mit Occhio Sento atmosphärische Lichtstimmungen zu kreieren. Eine durchdachte Mechanik macht das Einlegen der Lichtkomponenten und Farbfilter so einfach wie das Wechseln einer CD.

Occhio Sento extends the unique head-body system: A range of lighting components and color filters can be added to the reflector and also can be changed over at any time. This turns Occhio Sento into a system within the system. The individual interplay of lens, glass and cover means that virtually any light effect can be attained: uplight or downlight, diffused or directed beam, brilliant or gentle light. Five color filters can be used with Occhio Sento to create atmospheric light moods. A cleverly designed mechanism makes the process of inserting the light modules and color filters as easy as changing a CD.



Sento heads




[▲]
in Verbindung mit Linse für
weich konturiertes Licht
in combination with a lens
for soft-contoured light

[▲]
ein- oder beidseitig einsetzbar
suitable for single-sided or
double-sided use

[▲]
zur Trennung von weißem
und farbigem Licht
to separate white light
from colored light

Sento lighting effects



Lichtkegel C, D, E ca. 85°
Gläser satiniertes, hitzefestes Glas
Linsen optisches Glas
Ring chrom, chrom matt, bianco, nero
Halter chrom, chrom matt

Beam angle C, D, E approx. 85°
Glasses satinised, heat-resistant glass
Lenses optical glass
Ring chrome, matt chrome, bianco, nero
Holder chrome, matt chrome


Occhio Sento













Sento tavolo

- Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
- optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
- Länge/Schwenkbereich length/travel
60 cm/40°, 80 cm/40°
- Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel bulb
NV- Halogen low voltage halogen
60 W IRC, GY6.35
- + Interfaces interfaces
Seite 71 page 71



Sento lettura

- Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
- optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
- Länge/Schwenkbereich length/travel
125 cm/20°, 160 cm/15°
- Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel bulb
NV- Halogen low voltage halogen
60 W IRC, GY6.35
- + Interfaces interfaces
Seite 71 page 71



Sento terra

- Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
- optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
- Länge/Schwenkbereich length/travel
180 cm/15°
- Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel bulb
HV- Halogen mains voltage halogen
150W, B15d Eco
- CDM optional CDM metal halide optional
- + Interfaces interfaces
Seite 71 page 71




Controller
Steuerung der Lichtintensität durch Drücken eines Tasters
Controlling the light intensity by pressing a push button
**Occhio terra, Occhio lettura,
Occhio tavolo**



Touch
Schalten und Dimmen durch Berühren des Leuchtenkörpers
Switching and dimming by touching the lamp itself
Occhio lettura, Occhio tavolo



Pad (optional)
Veränderung der Lichtstimmung durch sanfte Berührung
Changing the lighting atmosphere with a gentle touch
Occhio lettura, Occhio tavolo



Sento verticale

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- | | **Länge** length
20 cm, 30 cm
Längenangaben inkl. Reflektorkopf
length specs incl. reflector head
- | < **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, D, E
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Sento letto


- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- | | < **Länge / Schwenkbereich** length/travel
20 cm / 105°, 30 cm / 115°
40 cm / 140°, 60 cm / 140°
- | < **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Sento parete singolo

- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge / Schwenkbereich** length / travel
20 cm, 30 cm, **40 cm**, 60 cm / 120°
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, D, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Sento parete doppio

- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge / Schwenkbereich** length / travel
20 cm, **30 cm**, 40 cm, 60 cm / 120°
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, D, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Sento faro


- 1/2 **Versionen** versions
Sento faro **singolo**/doppio
- ⊖ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- ⊖ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ↔ **Länge / Drehbereich** length / rotation angle
10 cm, **20 cm**, 30 cm, 60 cm/360°
- ✗ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- ⊖ **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco
(10cm max. 100W 10cm max. 100W)

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Sento faro track

- 1/2 **Versionen** versions
Sento faro track **singolo**/doppio
- ⊖ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- ⊖ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ↔ **Farbe Adapter** adapter color
silber, weiß, schwarz silver, white, black
- ↔ **Länge / Drehbereich** length / rotation angle
10 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm/360°
- ✗ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- ⊖ **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco
(10cm max. 100W 10cm max. 100W)



Sento soffitto singolo*

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▲ **Länge/Schwenkbereich** length/travel
30 cm/120°, 40 cm/120°, 60 cm/120°
80 cm/90°, 100 cm/90°, 125 cm/90°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, D, E
- **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132

Sento soffitto doppio

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▲ **Länge/Schwenkbereich** length/travel
30 cm/120°, 40 cm/120°, 60 cm/120°
80 cm/90°, 100 cm/90°, 125 cm/90°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, D, E
- **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco


NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132

Sento soffitto due

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▲ **Länge/Schwenkbereich** length/travel
30 cm, 40 cm, 60 cm/120°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132

* ohne Abbildung not shown



Sento filo singolo

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- **Länge Kabel** length cable
bis zu 350 cm (Sonderlängen möglich,
NV max. 200 cm Länge)
up to 350 cm (longer cables on request,
NV max. 200 cm length)
optional mit Höhenverstellung
optional with height adjustment
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, E
- **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 / 100 W, B15d Eco
NV auf Anfrage
NV (low voltage halogen) on demand
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132



Sento filo doppio

- **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- **Länge Kabel** length cable
bis zu 350 cm (Sonderlängen möglich)
up to 350 cm (longer cables on request)
optional mit Höhenverstellung
optional with height adjustment
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, E
- **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 / 100 W, B15d Eco
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132



Sento soffitto due

- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge/Schwenkbereich** length/travel
80 cm, 100 cm, 125 cm/90°
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70/100/150W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- Zubehör** accessories
Seite 132 page 132

Sento sistema quattro


- weitere Versionen** other versions
Sento sistema sei
- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge/Seillänge** length/suspension
125 cm (quattro), 200 cm (sei) / bis 200 cm up to 200 cm
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, B, C, D, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
4x60/70/100W, B15d Eco



Occhio Divo

Occhio Divo (ital. „der Göttliche“) wurde aus der Idee geboren, eine neue Form von Sinnlichkeit zu schaffen. Eine Glaskugel – wahlweise in brillanter, klarer Optik oder mit satinierter Oberfläche – sorgt für schwebende Leichtigkeit. Acht wechselbare Reflektoren stehen zur Auswahl und bestimmen die Wirkung des Lichts. Damit definiert Occhio Divo eine neue Qualität des Zusammenspiels von Funktionalität, Lichtkomfort und klassischer Formgebung.

The multifunctional Occhio system has been expanded to include a third product line: Occhio Divo (Italian for „the divine one“). It originated with the idea of creating a new form of sensuality. A glass ball, optionally with a brilliant, clear design or a satin-like surface, creates an impression of suspended lightness. There is a choice of eight interchangeable reflectors for different illumination effects. Thus, Occhio Divo sets new standards in terms of quality, functionality, brilliant lighting and classical design.





clarity


Die charakteristische Glaskugel von Occhio Divo in brillanter, klarer Optik oder mit satinierter Oberfläche sorgt für ein besonderes Occhio Erlebnis. Elegante Akzentuierung des Interieurs oder samtene Lichtatmosphäre im Raum – je nach Glascharakter und Reflektor eröffnet Occhio Divo einen ganz individuellen Lichtmoment. Dabei vereint sich die zeitlose, klassische Form mit durchdachten Details zu einem aufregend sinnlichen Design.

The distinctive Occhio Divo glass ball with its brilliant, clear design or with its satin-like surface represents a special Occhio experience. The elegant accentuation of the interior or the velvety atmosphere in the room – depending on the character of the glass and the reflector – creates an individual light effect for Occhio Divo. The timeless classical form combines with stylish details to produce an excitingly sensual design.


Divo E mit satinierten Glas
Divo E with satinised glass





Lichtwirkung Divo E satiniert
lighting effect Divo E satinised




Lichtwirkung Divo E klar
lighting effect Divo E clear



Divo vertical



Divo horizontal




Bei Verwendung der satinierten Glaskugel weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab (siehe vorherige Seite).
If the satinised glass ball is used, the lighting effects will vary considerably from those shown (see former page).

Occhio Divo





















Divo sogno

- ⊕ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊕ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊕ Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, bianco, nero
chrome, matt chrome, bianco, nero
- ||| Länge length
45 cm
- ☒ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
A, Fn, G, H
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen high voltage halogen
60 W HV G9 Eco
- + Interfaces interfaces
Seite 111 page 111



Divo stilo

- ⊕ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊕ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊕ Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
- ||| Länge length
135/160/185 cm
- ☒ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
Fn, G, H
- Leuchtmittel bulb
NV - Halogen low voltage halogen
60 W IRC, Gy 6.35
- + Interfaces interfaces
Seite 111 page 111




Divo tavolo

- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Standfuß** base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
- optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
- Länge/Schwenkbereich** length/travel
60 cm/40°, 80 cm/40°
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel** bulb
NV - Halogen low voltage halogen
60 W IRC, GY6.35
- Interfaces** interfaces
Seite 111 page 111

Divo lettura

- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Standfuß** base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero
- optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base
- Länge/Schwenkbereich** length/travel
125 cm/20°, 160 cm/15°
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel** bulb
NV - Halogen low voltage halogen
60 W IRC, GY6.35
- Interfaces** interfaces
Seite 111 page 111



Divo terra

 Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome

 Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome

 Oberfläche Standfuß base surface
chrom, chrom matt, schwarz matt
bianco, nero chrome, matt chrome,
matt black, bianco, nero

 optional mit 360° drehbarem Standfuß
optional with 360° turnable base

 Länge/Schwenkbereich length/travel
180 cm/15°

 Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E

 Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
70 W, B15d Eco


CDM optional CDM optional

 Interfaces interfaces
Seite 111 page 111



Controller
Steuerung der Lichtintensität durch Drücken eines Tasters
Controlling the light intensity by pressing a push button

Occhio terra, Occhio lettura,
Occhio tavolo, Occhio stilo



Touch
Schalten und Dimmen durch Berühren des Leuchtenkörpers
Switching and dimming by touching the lamp itself

Occhio lettura, Occhio tavolo,
Occhio stilo




Pad (optional)
Veränderung der Lichtstimmung durch sanfte Berührung
Changing the lighting atmosphere with a gentle touch

Occhio lettura, Occhio tavolo,
Occhio stilo



Touch/Push
Schalten und Dimmen durch Berühren des Sensor-Tasters
Switching and dimming by touching the sensor push button

Occhio sogno




Divo verticale

- ⊖ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊖ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || Länge length
20 cm, 30 cm
Längenangaben inkl. Reflektorkopf
length specs incl. reflector head
- ✗ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
A, B, C, D, E, Fw
- ⊖ Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132



Divo letto


- ⊖ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊖ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || < Länge / Schwenkbereich length / travel
20 cm / 105°, 30 cm / 115°
40 cm / 140°, 60 cm / 140°
- ✗ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E
- ⊖ Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132



Divo parete singolo

- ⊕ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊕ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ||< Länge/Schwenkbereich length/travel
20 cm, **30 cm**, 40 cm, 60cm/120°
- ☒ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
A, B, C, D, **E**
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132



Divo parete doppio

- ⊕ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊕ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ||< Länge/Schwenkbereich length/travel
20 cm, **30 cm**, 40 cm, 60cm/120°
- ☒ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
A, B, C, D, **E**
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 W, B15d Eco


NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132



Divo faro



- 1/2 **Versionen** versions
Divo faro **singolo** / doppio
- ∅ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ∅ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ↘ **Länge / Drehbereich** length / rotation angle
10 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm / 360°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- ▬ **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Divo faro track

- 1/2 **Versionen** versions
Divo faro track **singolo** / doppio
- ∅ **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, Aluminium eloxiert
chrome, anodised aluminium
- ∅ **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ↘ **Länge / Drehbereich** length / rotation angle
10 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm / 360°
- ✖ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- ▬ **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco



Divo soffitto singolo*

- ⊖ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊖ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▵ Länge/Schwenkbereich length/travel
30 cm/120°, 40 cm/120°, 60 cm/120°
80 cm/90°, 100 cm/90°, 125 cm/90°
- ✖ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
A, B, C, E
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132


Divo soffitto doppio

- ⊖ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊖ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▵ Länge/Schwenkbereich length/travel
30 cm/120°, 40 cm/120°, 60 cm/120°
80 cm/90°, 100 cm/90°, 125 cm/90°
- ✖ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
A, B, C, E
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132

Divo soffitto due

- ⊖ Oberfläche Kopf head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ⊖ Oberfläche Körper body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || ▵ Länge/Schwenkbereich length/travel
30 cm, 40 cm, 60 cm/120°
- ✖ Empfohlene Lichtwirkungen
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco
NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + Zubehör accessories
Seite 132 page 132

* ohne Abbildung not shown



Divo verticale

- ① **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ② **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || **Länge** length
20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm
Längenangaben inkl. Reflektorkopf
length specs incl. reflector head
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
A, Fw, G, H
- ▬ **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60 W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132

Divo sospeso

- ① **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- ② **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- || **Länge Kabel** length cable
bis zu 350 cm (Sonderlängen möglich,
NV max. 200 cm Länge / CDM max. 300 cm Länge)
up to 350 cm (longer cables on request,
NV max. 200 cm / CDM max. 300 cm length)

optional mit Höhenverstellung
optional with height adjustment
- ☒ **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
Fw, G, H
- ▬ **Leuchtmittel bulb**
HV - Halogen mains voltage halogen
60 W, G9 Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- + **Zubehör accessories**
Seite 132 page 132



Divo filo singolo

 **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome

 **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome

 **Länge Kabel** length cable
bis zu 350 cm (Sonderlängen möglich,
NV max. 200cm Länge)
up to 350 cm (longer cables on request,
NV max. 200cm length)

 optional mit Höhenverstellung
optional with height adjustment

 **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E

 **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco

 NV auf Anfrage
NV (low voltage halogen) on demand

 **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Divo filo doppio

 **Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome

 **Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome


 **Länge** length
bis zu 350 cm (Sonderlängen möglich)
up to 350 cm (longer cables on request)

 optional mit Höhenverstellung
optional with height adjustment

 **Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E

 **Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60/70W, B15d Eco


 **Zubehör** accessories
Seite 132 page 132



Divo soffitto due


- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge / Schwenkbereich** length / travel
80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 W, B15d Eco

NV / CDM optional
NV (low voltage halogen) / CDM metal halide optional
- Zubehör** accessories
Seite 132 page 132




Divo sistema

- weitere Versionen** other versions
Divo sistema sei
- Oberfläche Kopf** head surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Oberfläche Körper** body surface
chrom, chrom matt chrome, matt chrome
- Länge / Seillänge** length / suspension
125 cm (quattro), 200 cm (sei) / bis 200 cm up to 200 cm
- Empfohlene Lichtwirkungen**
recommended lighting effects
B, C, E
- Leuchtmittel** bulb
HV - Halogen mains voltage halogen
60 / 70 W, B15d Eco



Divo sistema tre

	weitere Versionen other versions Divo sistema cinque
	Oberfläche Kopf head surface chrom, chrom matt chrome, matt chrome
	Oberfläche Körper body surface chrom, chrom matt chrome, matt chrome
	Länge / Seillänge length / suspension 125 cm (tre), 200 cm (cinque) / bis 200 cm up to 200 cm
	Empfohlene Lichtwirkungen recommended lighting effects Fw, G, H
	Leuchtmittel bulb HV - Halogen mains voltage halogen 60 W, G9 Eco



Divo sistema soffitto tre


	weitere Versionen other versions Divo sistema soffitto cinque
	Oberfläche Kopf head surface chrom, chrom matt chrome, matt chrome
	Oberfläche Körper body surface chrom, chrom matt chrome, matt chrome
	Länge / Seillänge length / suspension 125 cm (tre), 200 cm (cinque) / bis 350 cm up to 350 cm
	Empfohlene Lichtwirkungen recommended lighting effects Fw, G, H
	Leuchtmittel bulb HV - Halogen mains voltage halogen 60 W, G9 Eco

Occhio essentials

Occhio bietet neben den Grundelementen des Leuchtenkopfes und -körpers eine Vielzahl ergänzender Komponenten wie Farbfilter, Dimmer oder Fußcover. Das einzigartige Bedienkonzept der Occhio Interfaces machen eine mühelose Inszenierung eindrucksvoller Lichtszenen möglich. Der Variantenreichtum von Occhio erlaubt eine optimale Positionierung der Leuchte im Raum, denn zahlreiche Befestigungsoptionen ermöglichen die Montage auf nahezu jedem Untergrund. Für jede Anforderung stehen unterschiedliche Lichtquellen zur Verfügung, die für jeden Einsatzbereich die perfekte Lösung garantieren.

In addition to the basic elements of lamp heads and bodies Occhio offers a wide range of supplementary components like color filters, dimmers or base covers. The unique control concept of the Occhio interface enables the effortless staging of impressive light scenes. The wealth of options of Occhio extends to the optimal positioning of the lamp in the room, as numerous attachment options enable mounting on almost any surface. Different light sources are available for every requirement and guarantee the perfect solution for any field of application.






interfaces

Das einzigartige Bedienkonzept der Occhio interfaces ermöglicht dem Anwender, das Potenzial von Occhio optimal zu nutzen. Das Schalten und Dimmen der Leuchten durch Berührung wird zu einem einzigartigen Komfort-Erlebnis. Die Computermaus als bewährtes Bindeglied zwischen Mensch und Technik war Pate der ausgefallenen Idee, die Lichtintensität der Occhio Lese- und Tischleuchten über ein Sensorpad zu steuern.

The revolutionary operating concept of Occhio interfaces opens up all of the potential that Occhio has to offer the user. Switching and dimming lights by touch is set to be a unique luxury experience. The unusual idea of controlling the light intensity of Occhio reading and table lamps by way of a touch sensor originated with the standard computer mouse, one of the most commonly used interfaces between man and technology.



Touch
Schalten und Dimmen durch Berühren des Leuchtenkörpers
Switching and dimming by touching the lamp itself

Occhio lettura, Occhio tavolo,
Occhio stilo

Controller
Steuerung der Lichtintensität durch Drücken eines Tasters
Controlling the light intensity by pressing a push button

Occhio terra, Occhio lettura,
Occhio tavolo, Occhio stilo


Pad (optional)
Veränderung der Lichtstimmung durch sanfte Berührung
Changing the lighting atmosphere with a gentle touch

Occhio lettura, Occhio tavolo,
Occhio stilo

Touch / Push
Schalten und Dimmen durch Berühren des Sensor-Tasters
Switching and dimming by touching the sensor push button

Occhio sogno

IN Einbaumontage in Hohldecken und -wänden mit Hohlräumdose oder auf festem Mauerwerk mit bauseitigen Wand-/Deckendosen
Recessed mounting in hollow ceilings and walls with hollow-wall boxes or on solid masonry with wall/ceiling boxes on site



Dose flach
Flat box

d 80 mm, h 8 mm




Dose flach
Flat box

Dose flach 180° drehbar
Flat box 180° turnable

d 80 mm, h 12 mm

OUT Aufbaumontage auf festem Mauerwerk
Surface mounting on solid masonry



Aufbaudose
Spacing box

d 80 mm, h 22 mm



Aufbaudose
Spacing box

d 80 mm, h 22 mm




Aufbaudose mit Schalter
Spacing box with switch

d 80 mm, h 22 mm



Aufbaudose mit Kabeldurchführung
Spacing box with external cable supply

d 80 mm, h 22 mm



Aufbaudose 180° drehbar
Spacing box 180° turnable

d 80 mm, h 26 mm



Aufbaudose mit Kabeldurchführung
Spacing box with external cable supply

d 80 mm, h 22 mm

mounting

Occhio Wand- und Deckenleuchten können auf nahezu jedem Untergrund montiert werden. In der breiten Palette der Befestigungsoptionen findet sich für jede Situation die richtige Lösung. Die verschiedenen Wand- und Deckendosen erlauben alle Möglichkeiten der Einbau- und Aufbaumontage. Drehbare Deckendosen erweitern die Beweglichkeit der Occhio Deckenleuchten, für die Wandleuchten sind Schalterversionen erhältlich. Für die Vorschaltgeräte der Occhio CDM- und Niedervolt-Versionen stehen darüber hinaus anspruchsvoll gestaltete Aufbaugehäuse zur Verfügung (ohne Abb.).

Occhio wall and ceiling lamps can be mounted on almost any surface. Thanks to the wide range of attachment options the right solution can be found for every situation. The diverse wall and ceiling boxes allow for all recessed and surface mounting options. Pivotal ceiling boxes extend the mobility of Occhio ceiling lamps. Switch versions are available for wall lamps. In addition mounting casings in a sophisticated design are available for the ballasts of Occhio CDM and low voltage versions (no ill.).

zur Anbringung an der Decke
for mounting on ceiling


zur Anbringung an der Wand
for mounting on wall

choose your light source

Wohn- und Arbeitsbereiche wachsen zunehmend zusammen. Dieser Crossover-Ansatz bestimmt seit Beginn die Entwicklung des Occhio Leuchtensystems. Jede Anwendung stellt spezielle Anforderungen. Dafür stehen unterschiedliche Lichtquellen zur Verfügung, die für jeden Einsatzbereich die perfekte Lösung garantieren. Die stilistische Durchgängigkeit in Verbindung mit der großen Auswahl an Lichtkomponenten macht Occhio damit zu einem universell einsetzbaren Lichtwerkzeug für jeden Anwendungsbereich.


Living and working spaces are merging together more and more. This crossover concept provides the fundamental impulse for all advancements throughout the Occhio lamp system right from the start. Every use places special requirements. Various light sources provide the perfect solution for every application. Consistency of style along with a large selection of lighting components make Occhio a universal lighting tool for any application.

**FUTURE
PROOF
2016+**




HV

Hochvolt-Halogen Eco
Mains voltage halogen Eco




NV

IRC Niedervolt-Halogen
IRC low voltage halogen



CDM

Metalldampf-Halogen
Metal halide halogen



HV

Hochvolt-Halogen Eco
Mains voltage halogen Eco


Eco Hochvolt-Halogentechnik

Leistungsspektrum von 60 bis 150 Watt pro Reflektorkopf. Durch problemlose Dimmbarkeit optimale Anpassung der Lichtstärke an die jeweiligen Erfordernisse. Angenehme, warme Lichtfarbe, Verlängerung der Lebensdauer im gedimmten Betrieb. Direkter Anschluss an Netzspannung, Vorschaltgeräte werden nicht benötigt.

Eco mains voltage halogen technology

Available with power ratings of 60 - 150W per reflector head. The simple dimming function adapts the light intensity in line with particular requirements. A warm and pleasant light color and extended service life during dimmed operation. For direct connection to the mains – no intermediate power supplies are required.

Alle Occhio Wand-, Decken- und Pendelleuchten, Occhio terra Stehleuchten
All Occhio wall, ceiling and suspended lamps, Occhio terra standing lamps



NV

IRC Niedervolt-Halogen
IRC low voltage halogen

IRC Niedervolt-Halogentechnik

Leistung bis zu 60 Watt pro Reflektorkopf. Brillante Lichtwirkung bei angenehmer Lichtfarbe. Hohe Lichtausbeute bei reduzierter Wärmeentwicklung. Verlängerung der Lebensdauer durch Dimmung. Betrieb mit elektronischem Transformator.

IRC low voltage halogen technology

Available with a power rating of 60W per reflector head. Brilliant lighting effect with a pleasant light color tone. High light yield with reduced heat development. Extended life cycle thanks to dimming function. Supplied with electronic transformer.

Occhio tavolo und sogno Tischleuchten, Occhio lettura Stehleuchten
Optional für Occhio Wand- und Deckenleuchten, Occhio sospeso Pendelleuchten
Occhio tavolo und sogno table lamps, Occhio lettura floor lamps
Optional for Occhio wall and ceiling lamps, Occhio sospeso suspended lamps



CDM

Metalldampf-Halogen
Metal halide halogen

CDM Metalldampf-Halogentechnik

Leistung 20, 35 oder 70 Watt pro Reflektorkopf. Lichtfarbe ähnlich Niedervolt-Halogen. Höchste Leuchtleistung, minimaler Energieverbrauch und hohe Lebensdauer machen diese Technologie zur idealen Lösung für den Projektbereich. Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät.

CDM metal halide halogen technology

Available with power ratings of 20, 35 or 70W per reflector head. The light color is similar to that of low voltage halogen bulbs. Highest light output, minimum power consumption and long life cycle make this technology the ideal solution for project applications. Operates with electronic control gear.


Optional für alle Occhio Wand- und Deckenleuchten, Occhio terra Bodenleuchten und sistema Raumsysteme
Optional for all Occhio wall and ceiling lamps, Occhio terra floor lamps and sistema tubular systems

Technische Daten Technical data

future proof 2016+

Mit den CDM- und Niedervolt-Varianten der Energieklassen A und B sowie den Adapterlösungen für die auch nach 2016 zugelassenen Eco-Halogenlichtquellen G9 und R7s sind alle Occhio Leuchten umfassend vorbereitet auf die nächste Stufe der Energiesparverordnung im Jahr 2016.

Using the CDM and low voltage versions of the energy classes A and B as well as the adapter solutions for the beyond 2016 approved Eco halogen light sources G9 and R7s all Occhio lamps are fully prepared for the next stage of the EU energy-saving regulations in 2016.



**FUTURE
PROOF
2016+**

Weiterführende Informationen zum Occhio „future proof“-Konzept unter: www.occhio.de/futureproof
For further information on the Occhio „future proof“ concept see: www.occhio.de/futureproof/en

Leuchtmittel Bulbs

HV

Fassung / Typ Socket / type
Betriebsspannung Supply voltage
UV-Stop Quartzglas UV stop quartz glass
Länge Length
Lebensdauer Life time
Farbtemperatur Color temperature
Farbwiedergabeindex Color rendering index
Energieeffizienz Energy efficiency
Leistung - Lichtstrom Power - Luminous flux

B15d/Eco klar clear
230V
45 mm
2000 h
2900 K
1B
C
60 W - 980 lm
70 W - 1180 lm
100 W - 1800 lm
150 W - 2870 lm

G9/Eco klar clear
230V
45 mm
2000 h
2800 K
1B
C
48 W - 740 lm
60 W - 980 lm

NV

Fassung / Typ Socket / type
Betriebsspannung Supply voltage
UV-Stop Quartzglas UV stop quartz glass
Länge Length
Lebensdauer Life time
Farbtemperatur Color temperature
Farbwiedergabeindex Color rendering index
Energieeffizienz Energy efficiency
Leistung - Lichtstrom Power - Luminous flux

GY6.35/IRC klar clear
12 V
44 mm
4000 h
3000 K
1 A
B
50 W - 1180 lm
60 W - 1650 lm

CDM

Fassung / Typ Socket / type
Betriebsspannung Supply voltage
UV-Stop Quartzglas UV stop quartz glass
Länge Length
Lebensdauer Life time
Farbtemperatur Color temperature
Farbwiedergabeindex Color rendering index
Energieeffizienz Energy efficiency
Leistung - Lichtstrom Power - Luminous flux

G8.5/klar clear
230V
80 mm
8000 h
3000 K
1 B
A
20 W - 1650 lm
35 W - 3300 lm
70 W - 6600 lm

Leuchten-Betriebswirkungsgrade nach DIN 5032
Efficiency of luminaires according DIN 5032

Puro

A	83 %	A	79 %	A	96 %	Glas klar clear glass
B	55 %	B	49 %	B	69 %	93 %
C	57 %	C	59 %	C	54 %	66 %
D	71 %	D	87 %	D	77 %	52 %
E	80 %	E	83 %	E	79 %	73 %
P	56 %			Fw	63 %	77 %
Q	50 %			Fn	38 %	61 %
T	88 %			G	55 %	36 %
U	60 %			H	57 %	53 %
						54 %

Sento

A	83 %	A	79 %	A	96 %	Glas klar clear glass
B	55 %	B	49 %	B	69 %	93 %
C	57 %	C	59 %	C	54 %	66 %
D	71 %	D	87 %	D	77 %	52 %
E	80 %	E	83 %	E	79 %	73 %
P	56 %			Fw	63 %	77 %
Q	50 %			Fn	38 %	61 %
T	88 %			G	55 %	36 %
U	60 %			H	57 %	53 %
						54 %

Divo

A	83 %	A	79 %	A	96 %	Glas klar clear glass
B	55 %	B	49 %	B	69 %	93 %
C	57 %	C	59 %	C	54 %	66 %
D	71 %	D	87 %	D	77 %	52 %
E	80 %	E	83 %	E	79 %	73 %
P	56 %			Fw	63 %	77 %
Q	50 %			Fn	38 %	61 %
T	88 %			G	55 %	36 %
U	60 %			H	57 %	53 %
						54 %

Lichtverteilungsdiagramme finden Sie auf www.occhio.com
For light distribution diagrams please refer to www.occhio.com

Impressum

Imprint

Brand Identity, Design, Bildsprache, Konzept und Text
Martin et Karczinski

Fotografie
Anwendungen: Thomas Popinger
Produkte: Robert Sprang
Moods: Kai Stiepel

Druckerei
Peschke Druck

Alle abgebildeten Kunstwerke stammen von Herbert Nauderer. Das Gemälde auf Seite 72 ist von Henrike Schoen.

Rechtshinweis
Alle Inhalte (Text- und Bildmaterial) sind urheberrechtlich geschützt und werden ausschließlich zum privaten, eigenen Gebrauch zur Verfügung gestellt, jede darüber hinausgehende Nutzung ist unzulässig. Die Vervielfältigung des Katalogs, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

Occhio ist ausgezeichnet mit folgenden Designpreisen
iF design Award, Nominierung Designpreis der BRD, red dot design Award, Lights of the Future Award, Design Plus

Brand Identity, Picture Language, Design, Concept and Text
Martin et Karczinski

Photography
Applications: Thomas Popinger
Products: Robert Sprang
Moods: Kai Stiepel

Print shop
Peschke Druck

All artwork pictured by Herbert Nauderer. The painting on page 72 is by Henrike Schoen.

Legal Notice
All content (text and graphic material) is copyright protected and is made available solely for private, own use.
Any use beyond this is prohibited. Reproduction of the catalogue, even in part, is forbidden. No liability is assumed for printing errors. Subject to technical alterations.

Occhio has won the following design awards
iF design Award, Nominee for Design Award Germany, red dot design Award, Lights of the Future Award, Design Plus

3. Auflage, November 2011

Occhio



Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl